

JUNI  
JULI  
AUGUSTUS  
2026



MAGAZINE

Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij


aanbiedingen geldig t/m  
31 augustus 2026



## Groepenkast op maat

Op onze site kunt u een **groepenkast op maat** aanvragen.

Kijk op [frige.nl/groepenkastaanvraag](https://www.frige.nl/groepenkastaanvraag)



**Kies voor een merk,  
stel uw eigen groepenkast samen  
en profiteer van een leuke  
introductiekorting.**

# WK Actie!



Zolang het Nederlands Elftal in de race blijft voor het wereldkampioenschap geldt er voor onderstaande artikelen een extra korting van 5%. Deze extra korting wordt achteraf gecrediteerd.



Artikelnr.	Product
126316571	BJ 20eucr-914 wcd ra cpl inb SI-B
126316521	BJ 1721-914 afdekraam 1v SI-B
126316523	BJ 1722-914 afdekraam 2v SI-B
126316529	BJ 2506-914 wip v wis kruis wis/2P SI-B
126310006	BJ 2000/6 USR-503 schak wis inb
197819173	Jung A1520NWW Wcd. A(S)500 alp.wit met R/A
197812002	Jung AS581WW Afdekraam AS500 alpin wit 1v
197812015	Jung AS582WW Afdekraam AS500 alpin wit 2v
197812106	Jung AS591WW Schakelwip AS500 alpin wit wissel
197810875	Jung 506EU Wipschakelaar wissel inbouw
297616339	Gira 446603 WCD/RA z/kl. System 55 z.wit
297610486	Gira 021103 Afd.r. 1-v Standard 55 z.wit
297610627	Gira 021203 Afd.r. 2-v Standard 55 z.wit
297619616	Gira 329603 wip System 55 z.wit
297619790	Gira 381600 wipsch. uit-wis z/kl. Basiselement

ACTIEPRIJS

Geldig  
vanaf 14 juni  
tot ...?







## Surface en Recessed noodverlichting

Goede noodverlichting is essentieel voor een veilige werkomgeving. Onze noodverlichting armaturen zorgen ervoor dat vluchtroutes en belangrijke ruimtes ook bij stroomuitval duidelijk zichtbaar blijven. De (pendant) surface en recessed armaturen worden standaard geleverd met een onderhangende plaat van plexiglas en plastic pictogramplaten. In tegenstelling tot stickers hebben de armaturen met pictogramplaten een luxe uitstraling en zijn de pictogrammen altijd evenwijdig van elkaar uitgelijnd. Essentieel, praktisch én esthetisch.

## De EDGE LED panelen (wit/zwart)



Dit innovatieve en stijlvolle led paneel met wit of zwart frame onderscheidt zich vanwege zijn unieke design. De krachtige leds stralen het licht gelijkmatig vanuit de randen naar beneden, hierdoor is dit paneel een echte eye catcher met moderne uitstraling. Het armatuur beschikt over drie lichtkleuren; 3000, 4000 en 6000K. De gewenste lichtkleur is eenvoudig in te stellen middels de schakelaar aan het snoer. Het armatuur wordt geleverd met een 32W Philips flash-free CertaDrive inclusief 1.5 meter snoer met stekker. Edge led paneel heeft een opbrengst van 100Lm/W. Kortom, een duurzame en stijlvolle lichtoplossing.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
894070415	Edge Led panel 32w 3000k-6000k wit	€ 34,50
894070416	Edge Led panel 32w 3000k-6000k zwart	€ 37,50
894070417	Surface Led 2w Nood opb incl 3 pictogrammen	€ 31,50
894070418	Surface Led 2w Nood inb incl 3 pictogrammen	€ 31,50


**Belden**

**Romal**  
 Technische groothandel sinds 1932


## Zorg voor een sterke verbinding met Belden Cat.6 kabels


Belden Cat.6 U/UTP kabels zijn er in veel verschillende uitvoeringen, zowel voor indoor- als outdoor installaties. De indoorvarianten zijn standaard uitgevoerd met een PVC buitenmantel, maar zijn ook leverbaar als halogeenvrije variant.

Alle Belden kabels hebben een CPR normering. CPR-uitvoeringen zijn bedoeld voor vaste installaties in gebouwen waar het van belang is dat de kabel aan een bepaalde brandklasse voldoet.

Moet de kabel in de buitenlucht of zelfs in grond geïnstalleerd worden? Dan zijn de Cat.6 kabels met PE buitenmantels de juiste keuze. Deze kabels zijn bestand tegen UV-straling en vocht.

### De oplossingen van Belden omvatten:

- U/UTP kabels geschikt voor indoor installaties:
  - » **Voorbeelden:** Belden 7965E (PVC Eca), 7965ELY (halogeenvrij Dca), 7965ELW (halogeenvrij Cca), 7965ELV (halogeenvrij B2ca) of de NNO1302 (Twin Cat.6 PVC Eca). De meeste kabels zijn leverbaar in verschillende kleuren en opmaken.
- Cat.6 kabels geschikt voor outdoor installaties:
  - » **Voorbeelden:** Belden 7965PE (zwarte PE buitenmantel), geschikt voor installaties in de buitenlucht. Echter niet geschikt om direct in de grond te plaatsen. Is dit wel noodzakelijk? Gebruik dan een mantel- of wachtbuis.
- Cat.6 Direct Burial kabels:
  - » **Voorbeelden:** Belden OSP6U. Dit type heeft een speciale gelvulling waardoor de kabel geschikt is om direct in de grond geplaatst te worden. De gel beschermt de kabel tegen vocht en vuil wanneer de buitenmantel beschadigd raakt.



Benieuwd naar alle oplossingen van Belden?



Neem contact op met jouw  
accountmanager van Frigé!

[belden.com](http://belden.com)

Connect to what's possible.

## BEDACH TV Goot




## DE TV GOOT

**Dé slimme inbouwoplossing voor het volledig wegwerken van TV kabels tussen TV en TV-meubel!**

### TV KABELGOOT VOOR IN DE MUUR

Wie kent het niet. U heeft een strakke flatscreen TV met prachtig bijpassend TV meubel. Helaas wordt dit strakke plaatje verstoord door kabels die langs de muur van de TV naar het meubel lopen. Met de TV Goot behoort dit tot het verleden. De TV Goot is de slimme inbouw TV kabelgoot waarmee u alle draden wegwerkt in de muur.



- Geleverd als 1 compleet en kant en klaar pakket
- Eenvoudige montage in de muur
- Deksel van glasvezelplaat dus fraai en onzichtbaar afgewerkt
- Geen storende kabels meer op de vloer of TV kast
- Extra kabels bijleggen (later) in 1 handomdraai geregeld
- Vanaf nu uit voorraad leverbaar ... voor 09.30 uur besteld DEZELFDE dag geleverd!

Scan de QR-code voor de instructiefilm en/of kijk op [WWW.BEDACH.NL](http://WWW.BEDACH.NL)



Artikelnr.    Product  
899930692    TV Goot

**ACTIEPRIJS**  
€ 71,50

## Norwesco werkschakelaars



Made in Sweden. De Norwesco SA serie wordt geproduceerd in Europa met een behuizing van gerecycled slagvast polycarbonaat. Door de hendel aan de zijkant de plaatsen, is de behuizing uitzonderlijk plat en kan deze in de kleinste ruimtes worden toegepast. De SA serie is waterdicht IP54/IP65. Voor extra veiligheid kun je ze voorzien van een hangslotvergrendeling om tijdens onderhoud aan airco, zonnepanelen of andere installaties veilig te kunnen werken.

Voor meer informatie:  
[jacskoopman.nl/norwesco](http://jacskoopman.nl/norwesco)



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
230710005	SA316 werkschakelaar 3-polig 16A IP65	€ 15,50
230710008	SA416 werkschakelaar 4-polig 16A IP65	€ 19,50
230710009	SA425 werkschakelaar 4-polig 25A IP54	€ 23,50

## Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

### AT2280: AK1-M20 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).



### AT2290: AK2-M20 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Speciaal voor bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).



### AT2500: AK1-M25 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M25.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M25 bijverpakt per kabeldoos.
- M25 wartel met zeer groot klembereik, voor bijna alle kabels (klembereik: Ø 10 - 17 mm).
- Ook geschikt voor snelle montage van M20 wartels met behulp van reductiering M25-M20 (art. nr. AT2520).



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
112210090	AT2280 AK1-IP65 met M20 met nylon wartels	€ 3,88
112210092	AT2290 AK2-IP65 met M20 met nylon wartels	€ 4,65
112217957	AT2500 AK1-M25 IP65 met nylon wartels	€ 5,10

# Actieknallers


Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
166910961	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO Thermostaat 6m2 960W 230V	€ 285,00
166910963	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO Thermostaat 7m2 960W 230V	€ 295,00
166910977	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO Thermostaat 3m2 480W 230V	€ 225,00
166910978	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO Thermostaat 2m2 320W 230V	€ 165,00
166910979	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO Themostaat 1m <sup>2</sup> 160W 230V	€ 140,00
166910985	Vloerverwarmingsmat set incl eTOUCH PRO Thermostaat 1,5m2 240W 230V	€ 155,00
166910548	Infraroodverwarming Wit (9016) 90x62cm 230V 500W	€ 235,00
166910549	Infraroodverwarming Wit (9016) 124.5x62c m 230V 750W	€ 299,00
166910550	Infraroodverwarming Wit (9016) 160x62cm 230V 1000W	€ 350,00
891400648	Snelflex green flex 20mm coax rg6	€ 155,00
894069283	Trilux 2315 opbouwarmatuur prismakap 1200mm 26/38LM 4k dvb	€ 50,50
899934233	Rookmelderpendel kantelbaar wit	€ 17,50
211310974	Hogro TPN CL 4-840 FR 9010	€ 85,00
894069218	LEDS WORK 300270 Werklamp 30W 4000K 2400LM IP65	€ 35,20
894069220	LEDS WORK 300272 Werklamp 100W 4000K 8500LM IP65	€ 82,00
112213444	AT17146 CM-XLVG 1500 TH2 Groepenkast met beltrafo	€ 290,00
298410531	Zalux 1.2 25-39-840 et pc waterdicht armatuur lengte 1200mm	€ 22,95
298410533	Zalux 1.5 43-61-840 et pc waterdicht armatuur lengte 1500mm	€ 27,95
298410532	Zalux 1.2 25-39-840 et pc waterdicht armatuur lengte 1200mm met 3x1,5	€ 26,95
298410534	Zalux 1.5 43-61-840 et pc waterdicht armatuur lengte 1500mm met 3x1,5	€ 31,95



## De Surface Disk, veelzijdig en duurzaam



- ✓ Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtkleur- en vermogensstappen (Multi Select) op de driver
- ✓ IP54 / IK10 bescherming: geschikt voor gangen, trappenhuizen, badkamers en in ontvangstruimtes
- ✓ Levensduur (L80/B10): tot 75.000 uur (bij 25°C)
- ✓ Behuizing van polycarbonaat (PC), PC-diffusor
- ✓ SF DISC-familieversies beschikbaar: dimbaar, aan/uit, DALI-2, PIR of MW sensor en/of noodverlichtingsfunctie



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450628	SF DISC 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 21,50
233450629	SF DISC 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 29,50
233450630	SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 29,50
233450631	SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 40,50
233450632	SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 40,50
233450633	SF DISC DA 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 61,50
233450634	SF DISC DIM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 46,50
233450635	SF DISC EL 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50
233450636	SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50
233450637	SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 84,50
233450638	SF DISC EL DA 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 107,50
233450639	SF DISC EL DIM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50

## Hager schakelmateriaal. Eén schakelsysteem. Gewoon beter.

Het vertrouwde Berker-platform wordt na veertien jaar geïntegreerd in Hager en gaat nu officieel verder onder één naam: Hager. Het beste van twee werelden is gecombineerd in een nieuw, toekomstbestendig platform voor schakelmateriaal.

Het nieuwe Hager-platform bevat vier designseries in twee vormen en maten:

- **A.1 en A.8:** strak en hoekig design
- **C.1 en C.8:** moderne, afgeronde hoeken

Alle series hebben dezelfde basismaat van 55 x 55 mm en zijn verkrijgbaar in twee afmetingen: 81 mm (x.1) en 88 mm (x.8). De standaard serie is beschikbaar in zwart of wit, mat of glanzend, allemaal tegen dezelfde prijs.

Het platform is bovendien ontworpen met oog voor duurzaamheid: 50% van het standaardassortiment bestaat uit gerecycled materiaal. Zo draagt het bij aan een toekomstbestendige installatie, zonder concessies te doen aan kwaliteit of uitstraling.



Daarnaast is het schakelsysteem volledig backwards compatible met bestaande Berker-installaties. Dit betekent dat bestaande installaties eenvoudig kunnen worden uitgebreid of vernieuwd, zonder ingrijpende aanpassingen. Het resultaat is een flexibel en efficiënt systeem dat meegroeit met de wensen van vandaag én morgen.

Dankzij de nieuwe standaard van Hager ontstaat één compleet en overzichtelijk schakelsysteem. Minder complex, eenvoudiger voorraadbeheer, soepelere bestellingen en klaar voor de toekomst, allemaal met de kwaliteit die je van Hager gewend bent.

**POWER PLEX**



**PWP16SR**  
Power Plex steker recht 16A.  
240510006



**PWP16CI**  
Power Plex inbouw wcd 16A.  
240510001



**PWP16SH**  
Power Plex steker haaks 16A.  
240510005



**PWP16CO**  
Power Plex opbouw wcd 16A.  
240510002



**PWP16COC**  
Power Plex opbouw wcd met  
lasdoosdeksel 16A.  
240510003

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
240510006	Power Plex steker recht 16a	€ 3,98
240510005	Power Plex steker haaks 16a	€ 3,98
240510001	Power Plex inbouw wcd 16a	€ 4,20
240510002	Power Plex opbouw wcd 16a	€ 3,25
240510003	Power Plex opbouw wcd met lasdoosdeksel 16a	€ 12,50
102111654	Lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm incl blinddeksel	€ 0,95
240510015	Lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm zonder deksel	€ 0,69
240510016	Blindeksel voor universele lasdoos halogeenvrij	€ 0,25
240510017	Deksel met 1v contactdoos voor lasdoos universeel	€ 5,15
240510018	Deksel met 2v contactdoos voor lasdoos universeel	€ 5,98

**POWER INSTALL**



**POWER**



**2070 010**

Power Install lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm incl. Blinddeksel. Worden geproduceerd in Nederland en gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

**102111654**



**2070 002**

Power Install blinddeksel voor universele lasdoos halogeenvrij. Worden geproduceerd in Nederland en gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

**240510016**



**2072 000**

Power Install deksel met 2-voudige contactdoos voor universele lasdoos.

**240510018**



**2070 001**

Power Install lasdoos universeel halogeenvrij 16/19mm zonder Deksel. Worden geproduceerd in Nederland en gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

**240510015**



**2071 000**

Power Install deksel met 1-voudige contactdoos voor universele lasdoos.

**240510017**

## GEWISS groepenkasten

GEWISS groepenkasten bieden een betrouwbare basis voor elke elektrische installatie. Ontworpen voor overzicht, montagesnelheid en een strak eindresultaat.

De groepenkasten combineren robuuste behuizingen van f-tronic met hoogwaardige energiecomponenten van GEWISS. De interne opbouw is logisch en ruim, met aandacht voor bedradingsruimte en eenvoudige aansluiting. Leverbaar als voor-geconfigureerde oplossing of volledig op maat samengesteld, zodat elke installatie efficiënt, overzichtelijk en toekomstbestendig kan worden uitgevoerd.

### Volledig bedrade groepenkasten

Kant en klaar voor directe installatie met vooraf geselecteerde GEWISS energie-componenten (zoals hoofdschakelaars, aardlekautomaten, installatieautomaten, beltrafos en fornuisgroepen) — ontworpen voor snelle levering en minimale installatietijd.

### Configuratie op maat

Flexibele samenstellingen volgens uw projectbehoeften — ideaal voor specifieke verdelingen, uitbreidingen of bijzondere klantwensen. Onze specialisten adviseren graag bij het juiste ontwerp, op basis van load-planning, beschikbare ruimtes en installatiewensen.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
<b>Groepenkasten</b>		
899936077	GEWISS 1 FASE-40A, 2X2P ALS-40A, 6X B16 Groepenkast	€ 159,75
899936078	GEWISS 1 FASE-40A, 3X2P ALS-40A, 9X B16 Groepenkast	€ 203,75
899936079	GEWISS 3 FASE-40A, 3X2P ALS-40A, 6X B16 Groepenkast	€ 202,75
899936080	GEWISS 3 FASE-40A, 3X2P ALS-40A, 9X B16 Groepenkast	€ 215,75
<b>Ledige kasten</b>		
172733117	GEWISS Ledige kast 205x220 12 modules	€ 27,50
172733118	GEWISS Ledige kast 330x220 24 modules	€ 30,50

## Nu diverse spotjes van Mac Bright op voorraad bij Frigé

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
214221744	JULIA 4W 280lm 2700K KB 35° UGR<15 Black incl dim driver	€ 13,50
214221745	JULIA 4W 280lm 2700K KB 35° UGR<15 White incl dim driver	€ 13,50
214221746	EMMA 4W 350lm 2700K Vast 35° UGR<15 Black incl dim driver	€ 13,50
214221747	EMMA 4W 350lm 2700K Vast 35° UGR<15 White incl dim driver	€ 13,50
214219765	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° ALU incl dim driver	€ 12,75
214219766	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° Black incl dim driver	€ 12,75
214219767	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° White incl dim driver	€ 12,75
214221553	ADA 5W 420lm 2700K 36° Alu ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221480	ADA 5W 420lm 2700K 36° White ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221660	ADA 5W 420lm 2700K 36° Black ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221655	EVA 5W 420lm 2700K 60° Alu H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214221469	EVA 5W 420lm 2700K 60° Black H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214221540	EVA 5W 420lm 2700K 60° White H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214219583	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° Alu incl dim driver	€ 11,75
214219585	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° Black incl dim driver	€ 11,75
214219584	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° White incl dim driver	€ 11,75
894070244	NORA 4-6W 500-700lm CCT 827/830/840/857 60gr PH-C IP65	€ 10,95
894070252	NORA-Sensor 6W 700lm CCT 827/830/840/857 60 ND IP65	€ 18,95



## Wandcontactdoos wcd ra dubbel inb R-Alpin

### Specificaties

#### Artikel gegevens

Artikelnummer: 126315975  
 Artikelnummer fabrikant: 2TKA00002004  
 EAN code: 6438199003634  
 Artikelgroep: Diversen  
 Type: 302 EUJT-214  
 Serie: R-Alpin  
 Classcode: 6610010

#### Technische gegevens

Nom. stroom (Milliampère): 16.000  
 Nom. spanning (Volt): 250.000  
 Montagewijze: Inbouw (stucwerk)  
 Kleur: Wit  
 Uitvoering: Randaarde  
 Halogeenvrij: JA  
 Aantal eenheden: 2.000  
 Afsluitbaar: NEE  
 Met klapdeksel: NEE  
 Aansluitwijze: Steekklem  
 Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)  
 Met signaallamp: NEE  
 Aantal fasen: 1.000  
 Met kinderbeveiliging: NEE  
 Frequentie (Hertz): 50.000 ; 50.000  
 Met aan/uitschakelaar: NEE  
 Beschermingscontact: JA  
 Tekstveld/beschrijvingsvlak: NEE  
 Uitwerpmechanisme: NEE  
 Kwaliteitsklasse: Thermoplast  
 Stekkerstand gedraaid: NEE  
 Overspanningsbeveiliging: NEE  
 Foutstroombeveiliging: NEE  
 Speciale voeding: Geen speciale voeding  
 Geïsoleerde montage: JA  
 Materiaal: Kunststof  
 Bevestigingswijze: Bevestiging met schroef  
 RAL-nummer (vergelijkbaar): 9010.000



Slagvastheid: IK03  
 Transparant: NEE  
 Uitvoering oppervlakte: Glanzend  
 Met glaszekering: NEE  
 Met doorlusvoorziening: JA  
 Geschikt voor beschermingsgraad (IP): IP20  
 Schakelmateriaalbreedte (Millimeter): 81.000  
 Schakelmateriaaldiepte (Millimeter): 48.000  
 Aantal contactdozen schakelbaar: 0.000  
 Met functieverlichting: NEE  
 Met oriëntatieverlichting: NEE  
 Met ingebouwde USB voeding: NEE  
 Aantal actieve contacten (rond): 4.000  
 Aantal actieve contacten (vlak): 0.000  
 Rond aardingscontact: NEE  
 Antibacteriële behandeling: NEE

**Artikelnr.**    **Product**  
 126315975    WCD RA dubbel R-Alpin

**ACTIEPRIJS**  
**€ 7,50**

## Start Highbay Multipower 2-CCT - Het nieuwe instapmodel



START Highbay is een reeks industriële armaturen ontwikkeld voor productieruimtes, opslagloodsen, luchthavens en supermarkten.

Dankzij de Multipower-technologie kunnen drie verschillende lumenpakketten worden geselecteerd met een schakelaar op de armatuur (11klm, 15klm, 20klm). De highbay armaturen zijn ook uitgerust met 2-CCT technologie. Door middel van een geïntegreerde schakelaar kan in een handomdraai de gewenste kleurtemperatuur gekozen worden tussen neutraal wit (4000K) en koel wit (6500K).

Start Highbay Multipower 2-CCT heeft een brede stralingshoek van 110° en is uitgevoerd in RAL9006 – Aluminiumwit.

Dit mooie armatuur heeft hoge prestaties met een lichtstroom tot 19.800lm (lichtopbrengst armatuur 150W versie) en een rendement tot 154lm/W (totale systeemefficiëntie bij 72W-versie).

De armaturen hebben een overspanningsbeveiliging: L/N-PE:6kV, L-N:6kV en een bedrijfstemperatuur van -30 tot +45°C.

Als extra accessoires worden een aluminium kap, een beugel en arm en een pendelketting aangeboden voor gebruik in verschillende toepassingen.


Met een verwachte levensduur van 120.000 uur (L70B50), een garantie van 5 jaar en energiezuinige LED-technologie kan Start Highbay Multipower 2-CCT uw operationele kosten en uw energieverbruik verlagen.

Artikelnr.	Product
273930932	START Highbay Multipower 150W 10000-20000lm 2CCT WB

ACTIEPRIJS
€ 63,50

# Outlet in de Frigé shop

Klik in de webshop op deze button →  
en zie daar de artikelen tegen  
zeer speciale UITVERKOOP-prijzen.



50%

60%



10%

20%

80%

40%

30%



# Frigé 65 jaar jong, er is er een jarig hoera!

## 65 jaar samen bouwen aan succes!

Dit jaar viert ons bedrijf een bijzondere mijlpaal: we bestaan 65 jaar! Een prestatie waar we enorm trots op zijn, en dat willen we natuurlijk graag samen met onze klanten en leveranciers vieren.

In de komende editie van Frigé Magazine, die in september uitkomt, hebben we speciale acties en verrassingen voor jullie in petto. Het belooft een editie vol inspiratie, voordeel én feestelijke momenten te worden.

Houd ons magazine goed in de gaten en vier samen met ons 65 jaar innovatie, samenwerking en succes. Dit wil je niet missen!



2026

Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.  
Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en  
actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.  
Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse  
brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om  
nauwkeurigheid te verzekeren bij de  
samenstelling van de technische gegevens  
in deze publicatie kunnen specificaties  
en prestaties voortdurend veranderen.  
De huidige gegevens dienen dan ook  
afgestemd te worden met Frigé.

## Vestigingen

### Heerlen

In de Cramer 10  
6411 RS Heerlen  
t 045 521 81 83  
e heerlen@frige.nl

### Haarlem

A. Hofmanweg 2-C  
2031 BH Haarlem  
t 023 531 94 59  
e haarlem@frige.nl

## Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,  
op de juiste plaats, in het juiste aantal  
en voorzien van de juiste technische en  
commerciële ondersteuning!