

**NOVEMBER
DECEMBER
2026**



MAGAZINE

Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij

**aanbiedingen geldig t/m
31 december 2026**



Vision groepenkast: maximaal installatiegemak

Als installateur weet je dat details het verschil maken. Of het nu draait om gebruiksgemak, hoogwaardige kwaliteit of een doordacht ontwerp. Met Vision werk jij efficiënter.

Installatie

De Vision groepenkast past in elk project, van nieuwbouw tot renovatie. Het ruime buisvoerstuk en de onverliesbare schroeven zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.

Kwaliteit

Een keurmerk. Stevig materiaal. Dubbele isolatie. De Vision groepenkasten staan voor kwaliteit, zichtbaar tot in de kleinste details. Van stevige afdekdoppen tot flexibele groepencodering.

Ontwerp

Met slim ontwerp versnellen we elke stap in het installatieproces. Van het uitpakken van de onderdelen tot het aandraaien van de laatste schroef.

Eenvoudige uitbreiding

Breid de standaard groepenkast eenvoudig uit met een installatieautomaat uitbreidingsset. Zo voeg je snel een extra eindgroep toe wanneer het project daarom vraagt.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
177530151	VKG22E 4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase	€ 239,00
177530163	VKG22L 4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA, 3-fase	€ 280,00
177530283	VKG323L 8-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase	€ 370,00
177513305	VKS01SG Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA	€ 15,25



Start eco Panel UGR19 – betaalbaar visueel comfort



START eco Panel is ons instapmodel backlit ledpaneel UGR<19, ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen zoals het verlichten van kantoren, vergaderruimtes, circulatiegebieden en gangen.

START eco Panel maakt deel uit van de START™-productreeks van Sylvania. Deze biedt efficiënte, kosteneffectieve en betrouwbare verlichtingsoplossingen voor de professionele markt. De producten zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van alledaagse projecten en vormen de perfecte vervanging voor traditionele verlichting. Ze bieden hoge kwaliteit, uitstekende prestaties, een lange levensduur en eenvoudige installatie in alle omgevingen. Hierdoor zijn ze een perfecte keuze, én bovendien zijn deze producten ook nog eens bijzonder gunstig geprijsd.

Om dit kracht bij te zetten houden we tijdens de maanden november en december een speciale actie met een uiterst scherpe en interessante prijs!

De actie betreft artikelcode 0048086, Start eco Panel 4000lm 840 UGR19. Deze uitvoering biedt een rendement van 114 lm/W, een beschermingsfactor IP40 onder het plafond en een levensduur van 100.000uur (L70) met een garantie van 5 jaar!

Zo heeft u dus super voorwaarden en specificaties bij een uitstekend instapmodel, een echte win-win situatie en een kans die u niet voorbij kunt laten gaan!


Artikelnr.	Product
273932071	START eco Panel UGR19 600x600 4000lm 840

ACTIEPRIJS
€ 22,50

De Surface Disk, veelzijdig en duurzaam



- ✓ Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtkleur- en vermogensstappen (Multi Select) op de driver
- ✓ IP54 / IK10 bescherming: geschikt voor gangen, trappenhuizen, badkamers en in ontvangstruimtes
- ✓ Levensduur (L80/B10): tot 75.000 uur (bij 25°C)
- ✓ Behuizing van polycarbonaat (PC), PC-diffusor
- ✓ SF DISC-familieversies beschikbaar: dimbaar, aan/uit, DALI-2, PIR of MW sensor en/of noodverlichtingsfunctie



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450628	SF DISC 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 21,50
233450629	SF DISC 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 29,50
233450630	SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 29,50
233450631	SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 40,50
233450632	SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 40,50
233450633	SF DISC DA 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 61,50
233450634	SF DISC DIM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 46,50
233450635	SF DISC EL 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50
233450636	SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50
233450637	SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 84,50
233450638	SF DISC EL DA 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 107,50
233450639	SF DISC EL DIM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 91,50

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

AT2280: AK1-M20 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).



AT2290: AK2-M20 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Speciaal voor bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).



AT2500: AK1-M25 IP65 met nylon wartels

- Metrische invoer M25.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M25 bijverpakt per kabeldoos.
- M25 wartel met zeer groot klembereik, voor bijna alle kabels (klembereik: Ø 10 - 17 mm).
- Ook geschikt voor snelle montage van M20 wartels met behulp van reductiering M25-M20 (art. nr. AT2520).



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS p/s
112210090	AT2280: AK1-M20 IP65 met nylon wartels	€ 3,95
112210092	AT2290: AK2-M20 IP65 met nylon wartels	€ 4,75
112217957	AT2500: AK1-M25 IP65 met nylon wartels	€ 5,25

De Tornado, voor veeleisende omgevingen

De TORNADO is een robuust en efficiënt waterdicht LED-armatuur voor professionele toepassingen waar een hoge beschermingsgraad en betrouwbare verlichting vereist zijn. Het armatuur is instelbaar in zowel kleurtemperatuur (3000K / 4000K / 5000K) als vermogen/ lichtstroom. De UV-gestabiliseerde polycarbonaat behuizing en afscherming, IP66-bescherming en hoge slagvastheid maken de Tornado geschikt voor veeleisende omgevingen.



Installatie

Geschikt voor opbouwmontage met RVS montagebeugels. Het armatuur is voorzien van M25 snelconnectoren en 5 × 2,5 mm² doorvoerbedrading (N/PE/L1/L2/L3), waardoor doorlussen eenvoudig mogelijk is. De montageafstand van de beugels is afhankelijk van de uitvoering.

Ontwerp

Behuizing en afscherming vervaardigd uit UV-gestabiliseerd polycarbonaat in grijs RAL7035. De afscherming is IK10, de behuizing als IK08. Het armatuur is voorzien van RVS sluitclips en RVS montagebeugels. De interne montagebeugels uitgevoerd in gecoat staal.

Opties

- Optioneel dimbaar
- Optioneel daglicht-/bewegingssensor (1200 en 1500 mm)
- Optioneel 3-uurs noodverlichting met LiFePO₄-accu en autotest (1200 en 1500 mm)

Technische specificaties

- Beschermingsgraad: IP66
- Slagvastheid: afscherming IK10 / behuizing IK08
- CCT: 3000K / 4000K / 5000K (instelbaar)
- Efficiëntie: tot 169 lm/W, afhankelijk van uitvoering
- Levensduur: L80/B10 – 100.000 uur bij 25 °C
- Omgevingstemperatuur: -30 °C tot +55 °
- Doorvoerbedrading: 5 × 2,5 mm²

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
214222259	Tornado 0600 1600/2700 CCT DS IP66 DVB 5x2.5mm ² QG M25 Lumen output (in 4000K): 1635lm -2000lm -2349lm -2715lm (4000k)	€ 21,50
214222260	Tornado 1200 3600/6100 CCT DS IP66 DVB 5x2.5mm ² QG M25 Lumen output (in 4000K): 3588lm -4410lm -5267lm -6120lm	€ 33,50
214222261	Tornado 1500 4600/8000 CCT DS IP66 DVB 5x2.5mm ² QG M25 Lumen output (in 4000K): 4607lm -5707lm -6819lm -7929lm	€ 39,50
214222269	Tornado 1500 5700/10.000 CCT DS IP66 DVB 5x2.5mm ² QG M25 Lumen output (in 4000K): 5697lm -7114lm -8530lm -9890lm	€ 43,50

Hafonorm Configurator 3.0: nog slimmer

Stel uw maatwerk groepenkast nog sneller en slimmer samen: de vernieuwde Hafonorm Configurator 3.0 begeleidt u stap voor stap.

De Hafonorm Configurator is vernieuwd: versie 3.0 maakt het samenstellen van een maatwerk groepenkast nog sneller, slimmer en overzichtelijker. Of u nu vertrekt vanuit de energiebehoefte van de woning of zelf componenten selecteert: de configurator begeleidt u stap voor stap naar een technisch gevalideerde kastsamenstelling conform NEN-EN-IEC 61439-3.

Smart EMS direct in de groepenkast

Nieuw is de integratie van de ABB Smart EMS-oplossing. U voegt energiemangement direct in de groepenkast toe tijdens het configureren. Zo bereidt u elke installatie voor op de groeiende vraag naar slimme energiebewaking in woningen.

Labeling direct uit de fabriek


Nieuw in versie 3.0 is af-fabriek labeling. Groepen worden voorzien van labels die direct op het deksel worden geprint, zodat u op de werkplek meteen kunt beginnen met installeren. Dat geeft tijdswinst en een professionele oplevering. Ook kunt u energiemeters, wandcontactdozen en voedingen koppelen aan specifieke groepen.

Busboard® en Flexomaten ook in 330x330 mm

Het voorbedrade Busboard®-systeem is nu ook toepasbaar in de 330x330mm-groepenkast. Samen met de Flexomaten krijgt u meer vrijheid bij grotere installaties, zonder in te leveren op klikbare montage en eenvoudige uitbreiding.

Meer flexibiliteit in elke configuratie

63A-aardlekschakelaars kunt u in handmatige modus tegen elkaar plaatsen voor optimale ruimtebenutting. B16- en C16-Comfomaten zijn eenvoudig om te zetten naar een DIN-rail schroefvariant. Voor de smalle HNL-kast (110x330 mm) zijn nu zowel buisvoerstukken als stekerbare invoerstukken beschikbaar.



Digitale groepenkaart inbegrepen

De configurator genereert ook een digitale groepenkaart die u direct kunt vullen en opslaan in uw persoonlijke account. Handig bij oplevering en altijd beschikbaar.

Technisch gevalideerd, altijd betrouwbaar

Elke configuratie wordt technisch gevalideerd door ABB, zodat u met vertrouwen kunt werken aan een veilige en betrouwbare groepenkast. Geen concessies, alleen kwaliteit.

CTA

Configureer. Valideer. Installeer. Scan de QR-code en ontdek hoe eenvoudig het werkt.

UTM



Nieuw bij Frigé: Elektrische Vloerverwarmingsset en Vorstbeveiligingsset van LVS Verwarming!

Al ruim 30 jaar ontwikkelt en levert LVS Verwarming hoogwaardige elektrische verwarmingsproducten vanuit Heerhugowaard. Het assortiment omvat onder andere verwarmingsfolies en -kabels, thermostaten, elektrische boilers, convectoren en infraroodpanelen.

Dankzij jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met installateurs ontwikkelt LVS praktische, gebruiksvriendelijke oplossingen. Zo zijn ook de **LVS Elektrische Vloerverwarmingsset** en **LVS Vorstbeveiligingsset** ontstaan.

Elektrische vloerverwarming: maximaal comfort, minimale opbouwhoogte

De LVS Elektrische Vloerverwarmingsset bevat een ultradunne verwarmingsmat van 160 W/m². Met een opbouwhoogte van slechts 3 mm is deze eenvoudig te verwerken en zorgt hij voor een snelle, gelijkmatige warmteverdeling.

De set wordt geleverd met de slimme **LVS DOC3 inbouwthermostaat**, bedienbaar via het display of een mobiele app. De thermostaat ondersteunt smart-home-integratie met onder andere Alexa, Google Home en Siri.

Dankzij de IP21-classificatie is de DOC3 geschikt voor installatie op daarvoor toegestane locaties in de




badkamer. De thermostaat is verkrijgbaar in wit en zwart en combineerbaar met schakelmateriaal van bekende merken zoals Busch-Jaeger, Gira, PEHA, Berker en Jung.

Inclusief vloersensor en sensorbuis is de set compleet en direct klaar voor installatie.

Zo biedt de LVS Elektrische Vloerverwarmingsset een complete oplossing voor comfortabele vloerverwarming in de badkamer, tegen een aantrekkelijke prijs en met levenslange garantie.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
370000002	LVS Elektrische vloerverwarming set 0,5m ² wit	€ 82,95
370000003	LVS Elektrische vloerverwarming set 1m ² wit	€ 89,95
370000004	LVS Elektrische vloerverwarming set 1,5m ² wit	€ 101,95
370000005	LVS Elektrische vloerverwarming set 2m ² wit	€ 112,95
370000006	LVS Elektrische vloerverwarming set 2,5m ² wit	€ 120,95
370000007	LVS Elektrische vloerverwarming set 3m ² wit	€ 130,95
370000008	LVS Elektrische vloerverwarming set 4m ² wit	€ 149,95
370000009	LVS Elektrische vloerverwarming set 5m ² wit	€ 175,95
370000010	LVS Elektrische vloerverwarming set 6m ² wit	€ 194,95
370000011	LVS Elektrische vloerverwarming set 7m ² wit	€ 207,95
370000012	LVS Elektrische vloerverwarming set 8m ² wit	€ 230,95
370000013	LVS Elektrische vloerverwarming set 9m ² wit	€ 241,95
370000014	LVS Elektrische vloerverwarming set 10m ² wit	€ 258,95
370000015	LVS Elektrische vloerverwarming set 11m ² wit	€ 285,95
370000016	LVS Elektrische vloerverwarming set 12m ² wit	€ 335,95



Thermostaat
ook in het zwart
verkrijgbaar

Vorstbeveiliging: automatische bescherming tegen bevriezing

De LVS Vorstbeveiligingsset biedt een complete oplossing om waterleidingen en andere vorstgevoelige toepassingen te beschermen tegen bevriezing.



Dankzij de geïntegreerde thermostaat schakelt de kabel automatisch in en uit wanneer dat nodig is. De kabel is geschikt voor metalen en kunststof leidingen tot 38 mm diameter en toepassingen zoals drinkbakken en dakgoten.


Voor eenvoudige installatie wordt de set geleverd inclusief kabelbinders en PVC-tape. Met de handige **online calculator** van LVS bepaalt de installateur eenvoudig de juiste kabellengte en installatiewijze.

Nu verkrijgbaar bij Frigé!

Met beide sets biedt LVS Verwarming slimme, complete en installatievriendelijke verwarmingsoplossingen. **Vanaf nu verkrijgbaar bij Frigé!**

Meer informatie? Bezoek www.lvsverwarming.nl.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
370000032	Vorstbeveiligingskabel - 1 - 10W	€ 18,95
370000033	Vorstbeveiligingskabel - 2 - 20W	€ 19,95
370000034	Vorstbeveiligingskabel - 4 - 40W	€ 22,95
370000035	Vorstbeveiligingskabel - 8 - 80W	€ 26,95
370000036	Vorstbeveiligingskabel - 12 - 120W	€ 32,95
370000037	Vorstbeveiligingskabel - 14 - 140W	€ 36,95
370000038	Vorstbeveiligingskabel - 18 - 180W	€ 39,95
370000039	Vorstbeveiligingskabel - 20 - 200W	€ 41,95
370000040	Vorstbeveiligingskabel - 24 - 240W	€ 46,95
370000041	Vorstbeveiligingskabel - 30 - 300W	€ 51,95
370000042	Vorstbeveiligingskabel - 42 - 420W	€ 60,95



Supra & Supra Design Toilet- en Badkamerventilatoren

De Supra en Supra design ventilatoren strak design. De trillingsdempende motorbevestiging zorgt voor een laag geluidsniveau. De innovatieve kogellagermotor geeft een laag energieverbruik en zorgt voor een lange levensduur.

De Supra en Supra Design zijn verkrijgbaar in twee verschillende afmetingen: Ø100mm en Ø125mm en in verschillende uitvoeringen. De Supra 100/125 B is de basis uitvoering zonder sensoren en timer. Daarnaast zijn ze met instelbare timer, met vochtsensor en vaste timer en met bewegingssensor en instelbare timer.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
Badkamerventilator		
899935000	Supra 100 B / Krachtige badkamerventilator	€ 42,50
899935001	Supra 100 T / Krachtige badkamerventilator met timer	€ 48,50
899935002	Supra 100 HT / Krachtige badkamerventilator met vochtsensor	€ 66,50
899935003	Supra 100 TM / Krachtige badkamerventilator met PIR-sensor	€ 84,50
899935004	Supra Design 100 B / Badkamerventilator	€ 46,50
899935005	Supra Design 100 T / Badkamerventilator met timer	€ 52,50
899935006	Supra Design 100 HT / Badkamerventilator met vochtsensor	€ 70,50
899935007	Supra Design 100 TM / Badkamerventilator met PIR-sensor	€ 88,50
899935008	Supra 125 B / Krachtige badkamerventilator	€ 49,50
899935009	Supra 125 T / Krachtige badkamerventilator met timer	€ 59,50
899935010	Supra 125 HT / Krachtige badkamerventilator met vochtsensor	€ 79,50
899935011	Supra Design 125 B / Badkamerventilator	€ 55,50
899935012	Supra Design 125 T / Badkamerventilator met timer	€ 65,50
899935013	Supra Design 125 HT / Badkamerventilator met vochtsensor	€ 84,50

Nu diverse spotjes van Mac Bright op voorraad bij Frigé

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
214221744	JULIA 4W 280lm 2700K KB 35° UGR<15 Black incl dim driver	€ 13,50
214221745	JULIA 4W 280lm 2700K KB 35° UGR<15 White incl dim driver	€ 13,50
214221746	EMMA 4W 350lm 2700K Vast 35° UGR<15 Black incl dim driver	€ 13,50
214221747	EMMA 4W 350lm 2700K Vast 35° UGR<15 White incl dim driver	€ 13,50
214219765	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° ALU incl dim driver	€ 12,75
214219766	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° Black incl dim driver	€ 12,75
214219767	VERA 5W 450lm 2000-3000K DTW 45° White incl dim driver	€ 12,75
214221553	ADA 5W 420lm 2700K 36° Alu ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221480	ADA 5W 420lm 2700K 36° White ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221660	ADA 5W 420lm 2700K 36° Black ZØ75 IP44 incl dim driver	€ 11,75
214221655	EVA 5W 420lm 2700K 60° Alu H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214221469	EVA 5W 420lm 2700K 60° Black H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214221540	EVA 5W 420lm 2700K 60° White H68 IP54 incl dim driver	€ 10,95
214219583	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° Alu incl dim driver	€ 11,75
214219585	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° Black incl dim driver	€ 11,75
214219584	OLIVIA 5W 450lm 2700K 45° White incl dim driver	€ 11,75
894070244	NORA 4-6W 500-700lm CCT 827/830/840/857 60gr PH-C IP65	€ 10,95
894070252	NORA-Sensor 6W 700lm CCT 827/830/840/857 60 ND IP65	€ 18,95



Koop A.1 of C.1 en ontvang een cadeau



Ontdek de nieuwe standaard in schakelmateriaal van Hager. Maak kennis met de nieuwe series A.1 en C.1 en ontvang een gratis bluetooth speaker bij een aankoop van minimaal €500 aan Hager schakelmateriaal. Meld je aankoop aan en stuur je aankoopbewijs per e-mail naar ons op om deel te nemen aan de actie.

En dat is niet alles! Iedere 10e deelnemer die aan de actievoorwaarden voldoet, krijgt een iPad 2025 - A16 -128 GB cadeau.

Actievoorwaarden

- 1. Koop schakelmateriaal serie A.1 of C.1 t.w.v. minimaal €500:**
Koop vanaf 19 oktober schakelmateriaal uit de A.1 of C.1 serie bij jouw groothandel.
- 2. Bewaar je aankoopbewijs:**
Houd je kassabon of factuur bij de hand. Deze heb je nodig om mee te doen.
- 3. Meld je aankoop aan:**
Vul het actieformulier in, geef je gegevens door en stuur jouw aankoopbewijs naar actie.nl@hager.com. Met onderwerpregel: 2026 actie schakelmateriaal Hager.
- 4. Ontvang je gratis cadeau:**
Na een geldige deelname ontvang je een bluetooth speaker cadeau. Daarnaast ontvangt iedere 10e deelnemer een iPad 2025 - A16 -128 GB



Geldig voor aankopen tussen 19 oktober 2026 en 31 december 2026.
Stuur jouw aankoopbewijs op voor 31 december 2026.




**Scan de QR code
om mee te doen!**

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Nieuw! Outlet in de Frigé shop

Klik in de webshop op deze button →
en zie daar de artikelen tegen
zeer speciale UITVERKOOP-prijzen.



50%

60%

10%

20%

80%

40%

30%



BEDACH TV Goot




DE TV GOOT

Dé slimme inbouwoplossing voor het volledig wegwerken van TV kabels tussen TV en TV-meubel!

TV KABELGOOT VOOR IN DE MUUR

Wie kent het niet. U heeft een strakke flatscreen TV met prachtig bijpassend TV meubel. Helaas wordt dit strakke plaatje verstoord door kabels die langs de muur van de TV naar het meubel lopen. Met de TV Goot behoort dit tot het verleden. De TV Goot is de slimme inbouw TV kabelgoot waarmee u alle draden wegwerkt in de muur.



- Geleverd als 1 compleet en kant en klaar pakket
- Eenvoudige montage in de muur
- Deksel van glasvezelplaat dus fraai en onzichtbaar afgewerkt
- Geen storende kabels meer op de vloer of TV kast
- Extra kabels bijleggen (later) in 1 handomdraai geregeld
- Vanaf nu uit voorraad leverbaar ... voor 09.30 uur besteld DEZELFDE dag geleverd!

Scan de QR-code voor de instructiefilm en/of kijk op WWW.BEDACH.NL



Artikelnr. **Product**
899930692 TV Goot

ACTIEPRIJS
€ 71,50

Norwesco werkschakelaars



Made in Sweden. De Norwesco SA serie wordt geproduceerd in Europa met een behuizing van gerecycled slagvast polycarbonaat. Door de hendel aan de zijkant de plaatsen, is de behuizing uitzonderlijk plat en kan deze in de kleinste ruimtes worden toegepast. De SA serie is waterdicht IP54/IP65. Voor extra veiligheid kun je ze voorzien van een hangslotvergrendeling om tijdens onderhoud aan airco, zonnepanelen of andere installaties veilig te kunnen werken.

Voor meer informatie:
jacskoopman.nl/norwesco



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
230710005	SA316 werkschakelaar 3-polig 16A IP65	€ 15,50
230710008	SA416 werkschakelaar 4-polig 16A IP65	€ 19,50
230710009	SA425 werkschakelaar 4-polig 25A IP54	€ 23,50

Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en
actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse
brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om
nauwkeurigheid te verzekeren bij de
samenstelling van de technische gegevens
in deze publicatie kunnen specificaties
en prestaties voortdurend veranderen.
De huidige gegevens dienen dan ook
afgestemd te worden met Frigé.

Vestigingen

Heerlen

In de Cramer 10
6411 RS Heerlen
t 045 521 81 83
e heerlen@frige.nl

Haarlem

A. Hofmanweg 2-C
2031 BH Haarlem
t 023 531 94 59
e haarlem@frige.nl

Alkmaar

Marterkoog 5
1822 BK Alkmaar
t 072 541 23 95
e alkmaar@frige.nl

Drachten

De Gaffel 11
9206 AV Drachten
t 0512 53 19 19
e drachten@frige.nl

Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,
op de juiste plaats, in het juiste aantal
en voorzien van de juiste technische en
commerciële ondersteuning!