

**SEPTEMBER
OKTOBER
2026**



MAGAZINE

Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij

**aanbiedingen geldig t/m
31 oktober 2026**



Technische Groothandel Frigé is 65 jaar!

Een prachtige mijlpaal – en nee, we voelen ons geen dag ouder. Al 65 jaar zijn we de vaste steun en toeverlaat voor installateurs en andere zakelijke klanten. De techniek raasde vooruit, maar één ding bleef onveranderd: onze persoonlijke betrokkenheid. Nog steeds draait alles bij ons om goede service, deskundig advies, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zo'n jubileum vier je nooit alleen. Daarom: een dikke dankjewel aan al onze klanten, leveranciers en collega's. Bedankt voor het vertrouwen, de samenwerking en jullie trouw door de jaren heen. Zonder jullie was Frigé niet geworden wat Frigé nu is.

En er is meer feestelijk nieuws. Per 1 januari 2026 sloten we ons aan bij de Itsme Groep. Wat dat voor jou betekent? Een nóg breder assortiment, extra kennis en slimme, innovatieve oplossingen. En wat blijft? Onze korte lijnen, persoonlijke aanpak en service-met-een-glimlach. Dus: groter waar het voordeel biedt, hetzelfde waar het telt.

Omdat we graag samen vieren, hebben we met onze leveranciers een speciaal jubileummagazine gemaakt. Boordevol inspiratie, productinformatie én scherpe jubileumacties – speciaal voor jullie samengesteld. Onze leveranciers verdienen een welgemeend applaus voor hun enthousiasme en jarenlange fijne samenwerking.

Veel leesplezier! Pak die aanbiedingen, laat je inspireren en blijf vooral komen met mooie uitdagingen. Namens het hele team: nogmaals dank voor jullie vertrouwen. We bouwen graag samen met jullie verder aan een succesvolle toekomst.



Betrouwbare DIN-rail componenten van GEWISS

Een veilige en efficiënte elektrische installatie begint bij de juiste componenten. GEWISS Nederland biedt een compleet assortiment **DIN-rail componenten**, ontwikkeld om installateurs en eindgebruikers maximale betrouwbaarheid, flexibiliteit en gebruiksgemak te bieden.

- **Hoofdschakelaars** – voor veilig in- en uitschakelen van installaties.
- **Aardlekschakelaars** – bescherming tegen lekstromen.
- **Installatieautomaten** – beveiliging bij overbelasting en kortsluiting.
- **Aardlekautomaten** – gecombineerde beveiliging in één toestel.
- **Aanvullende componenten** – o.a. beltrafo's en schakelklokken.

Met GEWISS kiest u voor compacte bouw, snelle montage en bewezen betrouwbaarheid – ideaal voor woningbouw, utiliteit en industriële toepassingen.



Ontdek ons complete assortiment DIN-rail componenten.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
172724175	GW4032 Aardlekschakelaar 2p 40a	€ 22,50
172725887	GW95107 Aardlekautomaat 1p+n 16a b	€ 25,50
172723877	GW90328 Automaat 1p+n 16a b	€ 6,50
172718129	GW96115 Hoofdschakelaar 2p 40a 2m	€ 8,88
172718137	GW96135 Hoofdschakelaar 4p 40a 4m	€ 15,50
172773490	GW96057 KAMRAIL 4 MTC 1P+N 63A 4M	€ 2,75
172773493	GW96060 KAMRAIL PIN 2P 1x ALS + 4x 1P+N 63A 10MM2 4 MOD	€ 5,50
172773494	GW96062 KAMRAIL 1 ALS 2P+5 COMPACT MCB1P+N 63A 7M	€ 6,25

MAGNUM Decoupling Systeem: Ontkoppelingsmembraan met vloerverwarming

MAGNUM Heating breidt haar assortiment uit met het innovatieve MAGNUM Decoupling Systeem: een slim en doordacht vloerverwarmingssysteem waarin een ontkoppelingsmembraan en elektrische vloerverwarming zijn gecombineerd. Het systeem is speciaal ontwikkeld voor situaties waar de beschikbare opbouwhoogte beperkt is.

De basis van het systeem bestaat uit een ontkoppelingsmat die bewegingen tussen de ondergrond en de vloerafwerking opvangt. Hierdoor worden spanningen geneutraliseerd en wordt het risico op scheurvorming in tegels aanzienlijk verminderd. Tegelijkertijd fungeert de mat als dampdrukniervellingslaag en biedt zij bescherming tegen vochtindringing vanuit de ondergrond. Dit zorgt voor een duurzame en langdurig mooie vloerafwerking.

In het membraan wordt de MAGNUM MDC verwarmingskabel eenvoudig geklemd. Deze kabel wordt direct ingekapseld met tegelijm of egalisatiemortel, wat resulteert in een efficiënte

warmteoverdracht en een zeer lage opbouwhoogte van slechts circa 5,5 mm. Hierdoor is het systeem uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, zonder ingrijpende aanpassingen aan de constructie.

Een belangrijk kenmerk van het MAGNUM Decoupling Systeem is het variabele vermogen. Afhankelijk van de kabelafstand kan worden gekozen voor 150 W/m² of 113 W/m², waardoor de warmteafgifte nauwkeurig kan worden afgestemd op het gebruik van de ruimte. Dit verhoogt niet alleen het comfort, maar draagt ook bij aan een energie-efficiënte werking.

Het systeem is geschikt voor toepassing onder tegelvloeren, kan worden geïnstalleerd in natte ruimtes en is leverbaar als complete set van 1,5 tot 7,5 m², inclusief membraanplaten, verwarmingskabel, sensorbuis en een MRC2 WiFi-thermostaat in wit of zwart. Voor grotere oppervlakken zijn de componenten ook los verkrijgbaar, wat maximale flexibiliteit biedt voor uiteenlopende projecten.

Het MAGNUM Decoupling Systeem wordt geleverd met 10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel.

Meer info: <https://www.magnumheating.nl/product/decoupling/>



PRODUCTNIEUWS



MAGNUM Heating introduceert de MRC2: de nieuwe standaard in slimme vloerverwarmingsthermostaten

MAGNUM Heating lanceert de MAGNUM Remote Control 2 (MRC2), een geavanceerde WiFi-thermostaat die comfort, energie-efficiëntie en gebruiksgemak combineert. Met een groter en helderder touchscreen, een vernieuwde intuïtieve gebruikersinterface en slimme functies zoals een energiebesparende ECO-modus met aanwezigheidssensor, stelt de MRC2 een nieuwe norm voor elektrische vloerverwarming. Deze thermostaat voldoet nu al aan de toekomstige Europese regelgeving voor energie-efficiëntie en slimme verwarmingsregeling.

Belangrijkste innovaties van de MRC2:

- Slimme ECO-modus met aanwezigheidssensor: bespaart energie door verwarming aan te passen op basis van aanwezigheid.



PRODUCTNIEUWS

- Automatische software-updates via WiFi: altijd up-to-date.
- Nachtmodus met “black-out”-optie: minimaliseert lichtvervuiling tijdens de nacht.
- Programmeerbare temperatuurinstellingen per periode; Je kunt nu voor maximaal drie periodes per dag een aparte temperatuur instellen.
- Vier nieuwe schermkleuren, waaronder zwart/wit, voor een persoonlijke touch.
- Geoptimaliseerde interface: intuïtieve bediening via touchscreen en app.
- 33% platter ontwerp (van 12 mm naar 8 mm)
- 33% groter touchscreen (2,75 inch) voor een modern uiterlijk.
- Verbeterde schermhelderheid en dieper zwart voor betere leesbaarheid.
- Vernieuwde pinconnector voor eenvoudige installatie.

De MRC2 is compatibel met spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa, en kan worden bediend via de bijbehorende app voor iOS en Android. Daarnaast ondersteunt de thermostaat Siri Shortcuts, waardoor automatisering op basis van locatie of spraakopdrachten mogelijk is. Standaard geleverd bij elke MAGNUM Mat, Cable en Foil vloerverwarmingssets, inclusief ingebouwde ruimtesensor en vloersensor (12K). De MRC2 is beschikbaar in de kleuren Polar White (RAL 9010) en Graphite Black (RAL 9011).



Over MAGNUM Heating

MAGNUM Heating is een toonaangevende fabrikant van innovatieve verwarmingsoplossingen, gespecialiseerd in elektrische vloerverwarming. Met een focus op kwaliteit, comfort en duurzaamheid biedt MAGNUM Heating producten die voldoen aan de hoogste standaarden.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
214910114	Magnum mat set 1m ² 150w +wifi thermostaat	€ 188,00
214910115	Magnum mat set 1,5m ² 225w +wifi thermostaat	€ 215,00
214910116	Magnum mat set 2m ² 300w +wifi thermostaat	€ 223,00
214910117	Magnum mat set 2,5m ² 375w +wifi thermostaat	€ 273,00
214910118	Magnum mat set 3m ² 450w +wifi thermostaat	€ 307,00
214910119	Magnum mat set 3,5m ² 525w +wifi thermostaat	€ 351,00
214910120	Magnum mat set 4m ² 600w +wifi thermostaat	€ 358,00
214910121	Magnum mat set 4,5m ² 675w +wifi thermostaat	€ 366,00
214910122	Magnum mat set 5m ² 750w +wifi thermostaat	€ 387,00
214910123	Magnum mat set 6m ² 900w +wifi thermostaat	€ 455,00

Voor meer informatie:

MAGNUM Heating

Stevinweg 8
 4691 SM Tholen
 Nederland

Tel: +31 166 609300
 E-mail: info@magnumheating.nl
 Website: www.magnumheating.nl

Voor aanvullende informatie over de MRC2 thermostaat en andere producten van MAGNUM Heating, kunt u terecht op de officiële website.

TEC-N/N 840 4W Clear AT IP65 noodverlichting

De TEC-N/N 840 4W Clear AT IP65 van MacBright is een robuust LED-noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting en vluchtwegaanduiding. Dankzij de slagvaste kunststof behuizing, IP65-beschermingsgraad en automatische zelftest is het armatuur uitermate geschikt voor industriële toepassingen, parkeergarages, magazijnen, technische ruimtes en andere omgevingen waar betrouwbare noodverlichting essentieel is.



Het armatuur is voorzien van een energiezuinige LED-lichtbron met een kleurtemperatuur van 4000K en een effectieve lichtstroom van 320 lumen. De geïntegreerde noodaccu biedt een noodfunctie van 3 uur bij spanningsuitval.

Pictogrammen zijn los verkrijgbaar.

Installatie

Geschikt voor wandopbouw en eenvoudig aan te sluiten via schroefaansluitingen. Door de hoge beschermingsgraad (IP65) is het armatuur geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Ontwerp

De witte kunststof behuizing is slagvast (IK08) en voorzien van een transparante afdekking met diffuseroptiek voor een gelijkmatige lichtverdeling. Het armatuur is ontworpen voor langdurig en onderhoudsarm gebruik.

Technische specificaties

- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK08
- Lumenoutput: 320lm
- Kleurtemperatuur: 4000K (840)
- Afmetingen: 345 × 120 × 75 mm
- Kleur behuizing: Wit
- Herkenningsafstand: 24 meter
- Testfunctie: Automatische zelftest
- Accu: LiFePO4
- Noodfunctie: 3uur

Artikelnr. **Product**
214217292 TEC-N/N 840 4W Clear AT IP65

ACTIEPRIJS
€ 39,95

Gereedschap voor de vakman

Gevulde Basiskoffer Elektrotechniek Nederland

Gevulde gereedschapskoffer incl. 29-delige inhoud die specifiek is afgestemd op de wensen van de Nederlandse installateur. Met o.a. SLIM-schroevendraaiers, een 16/19 buizenschaar en vier 1000V VDE tangen.

132421923

€ 239,00



FlexiCrimp6

Professionele automatische perstang voor adereindhulzen met praktische en innovatieve zeskantpersvorm. Stelt zichzelf in binnen zeer groot bereik van 0,08 tot en met 16mm² 2 x 10 mm². Ergonomische handgrepen en genormeerde persdruk.

132421843

€125,00



Gevulde Basisrugzak Elektrotechniek Nederland

Gevulde gereedschapsrugzak incl. 29-delige inhoud die specifiek is afgestemd op de wensen van de Nederlandse installateur. Met o.a. SLIM-schroevendraaiers, een 16/19 buizenschaar en vier 1000V VDE tangen.

899934544

€ 239,00



POWER-CRIMP Twist, Perstang Adereindhulzen met draaikop, 0,14-16mm²

Zelfinstellende perstang voor adereindhulzen 0,14 - 16 mm² en voor 2 x 0,5 - 2 x 6 mm² TWIN-adereindhulzen. Unieke draaibare kop, waarmee gekozen kan worden om de adereindhuls vanaf de zijkant of vanaf de voorkant in te voeren. Het compacte lichaam van de tang heeft een kleine openingsbreedte om ergonomische bediening bij elke persing te garanderen.

132422378

€ 155,00

Click n Crimp AE-Set 0,5-50 mm² met 3 inzetstukken

NIEUW: Click n Crimp set "AE" voor adereindhulzen van 0,5 tot en met 50mm² (!). Gepatenteerde professionele perstang met uniek systeem: wissel matrijzen zonder gereedschap en berg ze op in de handgrepen. Meer dan 10 andere inzetstukken verkrijgbaar voor bijna alle soorten verbinders.

132422785

€ 139,00



CIMCO Adereindhulzen Set, Kleurrij DIN, 0,75 - 16mm², 800-delig

Set professionele kwaliteit adereindhulzen in het DIN-kleurengamma. Omvat alle gangbare doorsneden van 0,75 tot 16 mm² en bevat 100 stuks van elke maat. Alle adereindhulzen worden geleverd in praktische Raaco-dosjes, gesorteerd op doorsnede.

132422793

€ 31,00



CIMCO TWIN-Adereindhulzen Set, Kleurrij DIN, 2x 0,5 - 2x 10mm², 800-delig

Set professionele dubbele adereindhulzen in het DIN-kleurengamma. Dekt alle gangbare doorsneden van 0,5 tot 10 mm² en biedt 100 stuks per maat. Alle adereindhulzen worden geleverd in praktische Raaco-dosjes, gesorteerd op doorsnede.

132422797

€ 33,00



CIMCO Gatzaagset 76mm

NIEUW: Gatzaagset voor inbouwdozen met een diameter van 76mm. Inclusief bimetalen gatzaag Ø 76 mm met Vario-vertanding (art. nr. 207476 - ook los verkrijgbaar), SDS Plus schacht, HSS geleide boor én uitwerpveer. Voor staal, gietijzer, roestvast staal, koper, non-ferrometaal, hard- en zachthout, Rigips-platen en andere materialen.

132422778

€ 27,00





Jubileumactie Ledvance armaturen

Dampproof

- IP65 armatuur met instelbare lichtkleur en lichtstroom (Multi Select)
- Multi Colour functie: 4000K, 5000K en 6500K
- Roestvrij stalen klemmen met inbegrepen veiligheidsschroeven
- Montageaccessoires inbegrepen (Suspension kit, diefstalbeveiligingsset, kabelwartel).




Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450819	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV	€ 24,00
233450818	DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	€ 31,00
233450817	DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	€ 36,50

Surface Disc

- IP54 / IK10 armatuur met instelbare lichtkleur- en vermogensstappen (Multi Select)
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Eenvoudig vergrendelingssysteem om ongeautoriseerde toegang te voorkomen
- Versies met MW en PIR Sensor
- Levensduur (L80/B10): tot 75.000 uur

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450628	SF DISC 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 22,00
233450629	SF DISC 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 30,00
233450630	SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040 LEDV	€ 30,00
233450631	SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 41,00
233450632	SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040 LEDV	€ 41,00



Floodlight compact

- IP65 straler met instelbare lichtkleur en lichtstroom (Multi Select)
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren
- Levensduur 70.000 uur (L70)

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233451087	FL COMP 10/20 V 18W ML8304065 BK LEDV	€ 11,00
233451088	FL COMP 10/20 V 18W ML8304065 WT LEDV	€ 11,00
233451089	FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 BK LEDV	€ 20,50
233451090	FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 WT LEDV	€ 20,50



Panel Compact Multi Select

- Panelarmatuur met instelbare lichtstroom en lichtkleur (Multi Select)
- Hoge lichtopbrengst tot 4.200 lm (3 instelbare niveaus)
- Versies met UGR19 voor kantoortoepassingen
- Doorvoerbedrading & decentrale noodverlichting mogelijk

Jubileumactie Ledvance armaturen

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450850	PL COMP 600 V 30W ML 83040 LEDV	€ 31,50
233450851	PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19 LEDV	€ 35,00
233450866	PL COMP 1200 V 30W ML 83040 LEDV	€ 39,50
233450867	PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19 LEDV	€ 43,50



Surface Circulair

- Soort bescherming: IP44 (plafondmontage), IP20 (wandmontage)
- Schokbestendigheid: IK03
- Versies met en zonder sensor

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233445241	SF CIRC 250 V 13 W 3000 K IP44 WT	€ 15,50
233445242	SF CIRC 250 V 13 W 4000 K IP44 WT	€ 15,50
233445245	SF CIRC 350 V 18 W 3000 K IP44 WT	€ 17,50
233445246	SF CIRC 350 V 18 W 4000 K IP44 WT	€ 17,50
233445243	SF CIRC 250 SEN V 13 W 3000 K IP44 WT	€ 40,50
233445244	SF CIRC 250 SEN V 13 W 4000 K IP44 WT	€ 40,50
233445247	SF CIRC 350 SEN V 18 W 3000 K IP44 WT	€ 45,00
233445248	SF CIRC 350 SEN V 18 W 4000 K IP44 WT	€ 45,00



LED Buizen

- LED vervanging voor T8 fluorescentielampen voor C-VSA armaturen of direct op 230V
- Lange levensduur: 50.000 h

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450985	LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 830 LEDV	€ 3,50
233450986	LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 840 LEDV	€ 3,50
233450997	LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830 LEDV	€ 4,50
233450998	LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 840 LEDV	€ 4,50
233451000	LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 830 LEDV	€ 5,50
233451001	LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 840 LEDV	€ 5,50



65

LED Lampen GU10

- GU10 alternatief voor 230V lampen
- Dimbaar
- Lamp gemaakt van glas

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233450164	LED PAR163536 DIM 2.4W 927 GU10 P LEDV	€ 3,50
233450169	LED PAR165036 DIM 3.7W 927 GU10 P LEDV	€ 3,75



ALTIJD HET JUISTE PRODUCT MULTI-SELECT



Maak uw dagelijkse werkzaamheden gemakkelijker en flexibeler als het gaat om het kiezen van het juiste armatuur.

Met MULTI SELECT van LEDVANCE kunt u genieten van verschillende kleurtemperaturen en lumenstromen in slechts één armatuur. Pas ze aan uw behoeften aan met een druk op een schakelaar - direct voor installatie.

VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacter assortiment met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product

VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR

- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie




MULTI SELECT VAN LEDVANCE

Scan de QR code voor meer informatie.

LEDVANCE


SELECTEER DE LICHTSTROOM
EN/OF DE ...



... KLEURTEMPERATUUR
OP HET ARMATUUR



MULTI LUMEN FUNCTIES



- + Armaturen of buizen met instelbare lichtstroom (lumen)
- + Eenvoudig in te stellen lichtstroom in meerdere stappen via schakelaar op de lamp, driver of het armatuur vóór installatie
- + Praktische oplossing voor optimale verlichting, bijvoorbeeld in ruimtes met verschillende hoogtes



MULTI COLOUR FUNCTIES



- + Armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen
- + Lichtkleur eenvoudig in te stellen via schakelaar op de driver of het armatuur
- + Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór de installatie

LEDVANCE

MODERN KANTOOR MET NIEUWE LED VERLICHTING

Krijtland Wonen, Sijpeveld

BELANGRIJKSTE FEITEN

DE BESTE OPLOSSING EN SERVICE

LEDVANCE en installateur LS Elektro Techniek hebben samengewerkt, van de eerste planning tot de voltooiing van het project. Frigé heeft alle materialen geleverd.

EEN PRODUCTIEVE KANTOOR-OMGEVING

Het energieverbruik is > 60% verlaagd, wat heeft geleid tot aanzienlijke besparingen op de energierekening en meer comfort voor alle medewerkers.

COMFORTABELE WERKPLEK

Bij de renovatie van het kantoor met flexibele werkplekken draagt de verlichtingsinstallatie bij aan een prettige werkomgeving.

EENVOUDIG ONDERHOUD

De lange levensduur en betrouwbaarheid van de LED-armaturen, i.c.m. 5 jaar garantie, zorgen ervoor dat de inspanningen en kosten voor onderhoud tot een minimum worden beperkt. **13**



LINEAR
INDIVIDUEEL
DAVR



SPOT
DK FIX



TRACKLIGHT
PENDANT

Betrouwbare kabelbescherming onder de grond met de rode mantelbuizen van Conex

Halogeenvrije flexibele rode mantelbuis met gladde binnenkant en trekdraad, ontworpen voor mechanische bescherming van alle soorten stroom en datakabels. De gladde binnenzijde zorgt voor minimale wrijving, waardoor kabels eenvoudig en snel kunnen worden ingevoerd.

De buizen zijn vervaardigd in overeenstemming met EN 61386-24. Elke rol is voorzien van een doorvoersnoer (trekdraad) dat het invoeren van kabels vergemakkelijkt, en een koppeling aan één uiteinde.



Artikelnummers: MBR040, MBR050, MBR063, MBR075, MBR090 & MBR110


Conex Duo Clips Keg

Installateurs willen snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid op de bouwplaats. DuoClips combineert precies die voordelen in één slimme, universele sleufclip.

Met slechts één clip fixeert u eenvoudig kabelbuizen, kabels en leidingen in sleuven van 22 tot 50 mm. De montage gebeurt in seconden met een punttang. Zonder schroeven, zonder boren en zonder droogtijd. De compacte DuoClip heeft een formaat van slechts 55 x 41 x 4 mm, maar levert maximale grip.

Waarom professionals overstappen op DuoClips:

- ✓ Tot 70% sneller installeren dan met gips of spijkers
- ✓ Eén clip voor vrijwel alle sleufbreedtes
- ✓ Geen schuim, geen pleisterwerk en geen extra bevestigingsmaterialen
- ✓ Direct verder werken zonder wachttijd



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
134710937	MANTELBUIS PE-HD 40X33 RD ROL 50M	€ 32,75
134710938	MANTELBUIS PE-HD 50X40 RD ROL 50M	€ 42,50
134710939	MANTELBUIS PE-HD 63X52 RD ROL 50M	€ 58,50
134710940	MANTELBUIS PE-HD 75X65 RD ROL 50M	€ 70,50
134711032	MANTELBUIS PE-HD 90X75 RD ROL 50M	€ 91,25
134710941	MANTELBUIS PE-HD 110X95 RD ROL 50M	€ 111,25
134711066	DUO CLIP KEG 22-50MM ZAK 100ST	€ 14,95



GalleryWall 3CCT bulkhead portiekarmatuur



GalleryWall 3CCT bulkhead portiekarmatuur voor wandmontage met witte- of zwarte behuizing en opalen afscherming. De lichtkleur is in te stellen op 3000, 4000 en 6000K.

De wattage switch is instelbaar op 5, 7, 8 en 10W. De robuuste behuizing is gemaakt van versterkt polycarbonaat, hierdoor is het armatuur waterdicht (IP66) en vandalismebestendig (IK10). Het armatuur is eenvoudig te monteren en de installatiekabel kan waterdicht worden ingevoerd middels de rubberen afdichtingsring in de achterzijde van het armatuur.

Alle armaturen zijn gemakkelijk te voorzien van een geavanceerde HF-microwave sensor met optionele schemerschakelaar d.m.v. een connectiesysteem.

De Gallerywall 3CCT bulkhead is beschikbaar in twee uitvoeringen:

- Standaard: ideaal als portiekarmatuur (flash-free).
- Nood: armatuur met 3-uurs noodfunctie, voorzien van duurzame LiFePO4 accu.

Dankzij de multifunctionele elektronica is het armatuur in te stellen als ST (selftest) en AT (autotest). Het armatuur is zowel maintained als non-maintained gebruiken.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
894070473	VL51250 Gallerywall 3CCT Bulkhead Wit Standaard 5/7/8/10W 3000/4000/6000K 550-11	€ 26,00
894070474	VL51253 Gallerywall 3CCT Bulkhead Wit Nood 5/7/8/10W 3000/4000/6000K 550-1100Lm	€ 65,00
894070475	VL51254 Gallerywall 3CCT Bulkhead Zwart Standaard 5/7/8/10W 3000/4000/6000K 550	€ 26,00
894070476	VL51257 Gallerywall 3CCT Bulkhead Zwart Nood 5/7/8/10W 3000/4000/6000K 550-1100	€ 65,00
894070477	VL51234 Merrytek HF microwave bewegingsdaglichtsensor	€ 12,00
894070491	VL81112 Accupack LiFePO4 3,2V 2000mAh	€ 6,00

Hager feliciteert Frigé!



65 jaar Frigé =

65%
korting

Ter ere van het 65-jarig jubileum van Elektro Groothandel Frigé bundelen Frigé en Hager hun krachten. Daarom ontvang je tijdelijk maar liefst **65% korting** op geselecteerde Hager **installatieautomaten, aardlekschakelaars en aardlekautomaten**.

ADA916G



MBN616E



Deelnemende artikelen:

Artikelnr.	Omschrijving
177511972	MHN516 • Installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 4,5 kA
177511983	MJN516 • Installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 4,5 kA
177511994	MKS516 • Installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, quickconnect
177511828	MBN516E • Installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA
177511922	MCN516E • Installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA
177511837	MBN616E • Installatieautomaat 3p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA
177511936	MCN616E • Installatieautomaat 3p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA
177511938	MCN625E • Installatieautomaat 3p+N 25 A C-karakteristiek 6 kA
177510446	CDA540G • Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, ongelijke klemhoogte
177510445	CDA463G • Aardlekschakelaar 4-polig 63 A 30 mA klasse A
177510395	ADA916G • Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
177534092	ADS916G • Aardlekautomaat 1-p+N 16 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A-G, quickconnect
177510400	ADA966G • Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
177534093	ADS966G • Aardlekautomaat 1-p+N 16 A C-kar. 6 kA, 30 mA klasse A-G, quickconnect
177515228	ADA516G • Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A
177515233	ADA566G • Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A

CDA463G



MKS516



MHN516



Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Systeem 55 PV/Battery-ready basis groepenkasten



Met de Systeem 55 PV/Battery-ready basis groepenkasten ben je vandaag al voorbereid op de toekomstige wensen ten gevolge van de energietransitie. Want of je nu direct al, of op een later tijdstip een PV-installatie, EV-lader, warmtepomp of thuisbatterij bij je klant gaat aansluiten: de Systeem 55 PV/Battery-ready basis groepenkasten zijn er al klaar voor.

Systeem 55 basis PV/battery-ready groepenkasten

Groepenkast Systeem 55 basis PV/battery-ready voor toekomstige uitbreiding

I-62GX1600-HS-64 (6907981) (afbeeldingsonderschrift)

- Installatie-automaat = 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek
- Aardlekschakelaar = 2-polig, 63 A, 30 mA, Type A
- Hoofdschakelaar = 2-polig of 4-polig, 40 A

De PV/battery-ready (PV/EOS-energieopslagsysteem) basisgroepenkast kan op een later tijdstip uitgebreid worden met de onderstaande FLEX-componenten* en zijn standaard voorzien van doorverbindkammen aan de voedende zijde voor maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar.



I-62GX1600-HS-64
(6907981)

- Installatie-automaat FLEX: 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek -> Eaton bestelnummer 1742416
- Aardlekautomaat FLEX 1PV/1EOS: 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek 300 mA, Type A -> Eaton bestelnummer 6907991
- Aardlekautomaat FLEX 1PV/1EOS: 1-polig + N, 20 A, B-karakteristiek 300 mA, Type A -> Eaton bestelnummer 6907992
- Aardlekautomaat FLEX 1PV/1EOS: 1-polig + N, 25 A, B-karakteristiek 300 mA, Type A -> Eaton bestelnummer 6907995
- Aardlekautomaat FLEX 3PV/3EOS: 3-polig + N, 16 A, B-karakteristiek 300 mA, Type A -> Eaton bestelnummer 6907996
- Aardlekautomaat FLEX EV/A: 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek 30 mA, Type A -> Eaton bestelnummer 6907990

Voorbeveiliging 1-fase netaansluiting max.:

Smeltpatroon: 40 A gG karakteristiek - Installatie-automaat: 40 A C-karakteristiek

Voorbeveiliging 3-fase netaansluiting max.:

Smeltpatroon: 35 A gG karakteristiek - Installatie-automaat: 32 A C-karakteristiek

/nA configuratie

PV/EOS-groep	1-fase	3-fase
1PV/1EOS 16A	40A + 13A**	32A
1PV/1EOS 20A	40A + 16A**	32A
1PV/1EOS 25A	40A + 20A**	32A
3PV/3EOS 16A	-	32A

Beschrijving	Aantal groepen / fase	Installatie automaat achter ALS	1PV/1EOS	3PV/3EOS	EV	A	Hoofdschakelaar	Kasthoogte	Kasttype	VPE	Eaton bestelnummer
Groepenkast FLEX	6-gr., 1-f / 3-f	3x + 3x	✓	-	✓	✓	1***	330 mm	I-62VX1600-HS-64	1	6907982
Groepenkast FLEX	6-gr., 1-f / 3-f	3x + 3x	✓	✓	-	-	1***	330 mm	I-62VX1600-HS-64-3PV	1	6908002

✓ Deze functie kan altijd op een later tijdstip toegevoegd worden. (1PV en 3PV niet beide gelijktijdig!)

*) Alleen bij montage volgens de montage-instructie en toepassing van de hierboven voorgeschreven FLEX-componenten blijft de PV-ready basisgroepenkast volledig gecertificeerd en behoudt deze het KEMA-KEUR.

**) Maximale stroom van PV-groep bij gelijktijdigheid = 1

***) Hoofdschakelaar 4-polig voorzien van fase-doorverbindkam. Kan als 1-fase of 3-fase configuratie worden toegepast.



Voordelig voorbereid op de toekomst.

GROEPENKASTEN

Artnr.	Netto
6907982	€ 282,38
6908002	€ 292,29

FLEXCOMPONENTEN

Artnr.	Netto
1742416	€ 12,95
6907991	€ 54,90
6907992	€ 60,23
6907995	€ 60,23
6907996	€ 81,55
6907990	€ 54,90

BWL-SV: budgetvriendelijk waterdicht armatuur



De BWL-SV is een robuust en budgetvriendelijk waterdicht ledarmatuur (IP65/IK08). Ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen zoals parkeergarages, industrie, magazijnen en de tuinbouw. Het armatuur combineert een aantrekkelijke prijs met betrouwbare prestaties en is daarmee een uitstekende keuze voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Uitstekende specificaties

Dankzij de multilumen driver met dipswitch stel je tijdens de installatie eenvoudig de gewenste lichtstroom in. Hierdoor is één armatuur geschikt voor meerdere toepassingen en kan eenvoudig worden ingespeeld op de gewenste lichtniveaus. Met een rendement tot 150 lm/W en een levensduur van 50.000 uur (L80/B10) levert de BWL-SV een energiezuinige en duurzame verlichtingsoplossing met lage onderhoudskosten.

De slagvaste polycarbonaat behuizing is voorzien van een gladde buitenzijde, waardoor het armatuur eenvoudig te reinigen is. De prismatische binnenzijde zorgt voor een comfortabel en egaal lichtbeeld. Standaard wordt de BWL-SV geleverd met RVS montageclips en montagebeugels voor een snelle en efficiënte installatie. Daarnaast is het armatuur optioneel leverbaar met 1-fase doorvoerbedrading en noodverlichting, zodat het eenvoudig kan worden afgestemd op de projecteisen.

Artikelnr.	Product
230223835	BWL-SV 84 2400-4200LM L120
230223834	BWL-SV 84 3600-6300LM L150

ACTIEPRIJS
€ 34,50
€ 37,50



Jubileum-actie!

65 jaar Frigé, 2 maanden lang voordeel van Busch-Jaeger en ABB!

ABB feliciteert Frigé met 65 jaar professionaliteit, deskundigheid en persoonlijke aandacht. En pakt daarom twee maanden lang uit met aantrekkelijke acties. Maak in september extra voordelig kennis met de Busch-balance® AP plus voor elke renovatieklus. En profiteer in oktober van volop voordeel op de hardlopers uit de Busch-balance® SI-serie, inclusief de bijbehorende dimmerpakketten. Ga snel naar een vestiging in de buurt, informeer naar de voorwaarden en pak dat voordeel!

Septembervoordeel

Busch-balance® AP plus met montageplaat


Oktoberactie

Busch-balance® SI
alpinwit

Busch-balance® SI
matzwart

**6,5% extra
korting op deze
productgroepen**

JUNG schakelmateriaal



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
197819173	Jung A1520NWW Wcd. A(S)500 alp.wit met R/A	€ 3,20
197812002	Jung AS581WW Afdekraam AS500 alpin wit 1v	€ 1,35
197812015	Jung AS582WW Afdekraam AS500 alpin wit 2v	€ 2,35
197812106	Jung AS591WW Schakelwip AS500 alpin wit wissel	€ 1,79
197810875	Jung 506EU Wipschakelaar wissel inbouw	€ 4,55

In verband met
65jarig bestaan,
nu extra in prijs
verlaagd



Ratio laadpalen en wandladers

Ratio is een Nederlands bedrijf dat laadoplossingen ontwikkelt voor elektrische auto's. Onze producten worden in Nederland ontworpen en geproduceerd.

We bieden een breed assortiment, uiteenlopend van laadkabels tot slimme EV-laders voor thuis en zakelijk gebruik, waaronder dubbele laadpalen voor bedrijven en parkeerlocaties. Wat ons onderscheidt, is de combinatie van lokale productie, gespecialiseerde service en een sterke focus op duurzaamheid. We ontwikkelen producten die lang meegaan, eenvoudig te installeren zijn en betrouwbaar functioneren in dagelijks gebruik.

Binnen ons assortiment zijn de Ratio io7 en de Ratio Solar MID 4G twee belangrijke oplossingen voor zakelijk laden.

De **Ratio io7** is een robuuste dubbele laadpaal met twee laadpunten en een totaal laadvermogen tot 44 kW (2 x 22 kW). Met één laadpaal kunnen twee parkeerplaatsen worden bediend, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. De io7 is uitgerust met twee MID-meters, zodat het energieverbruik van beide laadpunten afzonderlijk kan worden geregistreerd en verrekend.

De laadpaal kan worden gekoppeld aan verschillende backoffice-systemen voor het beheren en monitoren van laadsessies en het automatisch verrekenen van laadkosten. Dankzij de duurzame aluminium behuizing, geïntegreerde verlichting en onderhoudsvriendelijke constructie is de io7 bijzonder geschikt voor bedrijven, parkeerlocaties en andere gedeelde laadomgevingen.



De **Ratio Solar MID 4G** is een slimme wandlader voor thuis en zakelijk gebruik. De lader maakt het mogelijk om een elektrische auto zoveel mogelijk met zelf opgewekte zonne-energie te laden. Er kan worden gekozen voor laden met uitsluitend beschikbare zonne-energie of voor een slimme combinatie van zonne-energie en netstroom.

Voor laden met zonnepanelen en Dynamic Load Balancing is een apart verkrijgbare Ratio Sense Kit nodig. Deze meet het energieverbruik en de beschikbare zonne-energie, zodat het laadvermogen automatisch kan worden aangepast aan de situatie. Daarmee wordt de beschikbare energie optimaal benut en wordt overbelasting van de elektrische installatie voorkomen.

De geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter registreert het laadverbruik nauwkeurig en maakt een betrouwbare verrekening van laadkosten mogelijk. Daardoor is de Solar MID 4G zeer geschikt voor zakelijke toepassingen en situaties waarin laadkosten moeten worden geregistreerd, gedeclareerd of verrekend, bijvoorbeeld binnen een ERE-regeling.

Bij zakelijke installaties kunnen deze laadoplossingen in veel gevallen in aanmerking komen voor de SPRILA-subsidie.

Click-mate NXT groepenkast: het kloppend hart van elke woning



De Click-mate NXT groepenkast is een compacte en modulaire oplossing die de energietransitie mogelijk maakt. Toekomstproof, geschikt voor uitgebreide 3-fasen installaties en eenvoudig samen te stellen en te installeren. Dat betekent: sneller werken en lagere kosten.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
112218152	NXT M-23/23/00-H2 groepenkast	€ 223,25

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt.



P25 Kokersysteem (Plattebuissysteem)

Het P25 kokersysteem heeft een strak en modern design en is geschikt voor de aanleg van complete opbouwinstallaties. Dankzij de unieke dubbele bodemconstructie van de P25 koker kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de bodem, waardoor tot maximaal 5 VD draden van 2,5 mm² optimaal beschermd zijn. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met andere bijpassende producten uit de serie opbouwschakelmateriaal.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
112210218	P25 Koker + deksel 2 meter wit (RAL 9010)	€ 2,25 p/mtr
112219218	P25 Koker + deksel 2 meter zwart (RAL 9005)	€ 5,25 p/mtr

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
112210090	AK1-M20 IP65 met nylon wartels	€ 4,09
112213486	AK1-M25 Gietmofpakket	€ 15,95

Nieuwe DSZ16-serie: compacte 3-fase kWh-meters met Modbus Smaller, krachtiger en slimmer meten

De nieuwe DSZ16-serie 3-fase kWh-meters van Eltako zet een grote stap in energiemeting. De meters zijn slechts drie modules breed, meten direct tot 100 A en bieden standaard Modbus RTU en een S0-interface. MID-varianten maken de serie geschikt voor professionele verrekening.

De DSZ16-serie bestaat uit vier modellen: de DSZ16D-3x100A MID, DSZ16DZ-3x100A MID, DSZ16DE-3x100A en DSZ16DZE-3x100A. Alle uitvoeringen zijn direct metend tot 100 A en bieden zowel een Modbus RTU- als een S0-interface. Dankzij de compacte bouwvorm van slechts drie modules (54 mm breed) en een diepte van 58 mm passen de meters eenvoudig in elke verdeelinrichting.

De MID-varianten — DSZ16D en DSZ16DZ — zijn conform de Europese meetrichtlijn en daardoor geschikt voor verrekening. De bidirectionele modellen (DZ en DZE) zijn speciaal ontwikkeld voor PV installaties, ze meten zowel levering als verbruik. Alle meters beschikken over vier tariefwerken en een totaalwerk voor actief vermogen als ook resetbare dagtellers. De meetrichting is omkeerbaar via display of Modbus.

De meters hebben een updatefrequentie van 100 ms, wat snelle en nauwkeurige dataverwerking mogelijk maakt. Ze meten spanning, stroom, actief vermogen, schijnbaar vermogen, blindvermogen, $\cos \phi$, power factor en frequentie. Aansluiting is mogelijk op één, twee of drie fasen.

Voor integratie in gebouwbeheersystemen kunnen de meters worden gekoppeld aan diverse Modbus gateways, zoals de ZGW16WL-IP. Hiermee worden gegevens doorgestuurd via MQTT, Modbus TCP of REST-API en kunnen ze tevens worden gevisualiseerd in de Eltako Connect-app. Dit maakt de DSZ16-serie uitermate geschikt voor moderne energiemangement- en monitoringtoepassingen.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
	3-fase kWh meters:	
151011710	DSZ16D-3x100A met MID	€ 94,95
151011713	DSZ16DE-3x100A	€ 75,95
151011712	DSZ16DZ-3x100A met MID	€ 117,50
151011711	DSZ16DZE-3x100A	€ 105,95
151011578	ZGW16WL-IP-gateway	€ 69,95

Nexus, het volledige draadloze alarmsysteem van Comelit.



Nexus, het draadloze alarmsysteem van Comelit voor woningen, winkels en kantoren. Door de modulaire opbouw en app-configuratie snel te installeren en eenvoudig te beheren. Minder installatietijd, meer controle voor zowel installateur als gebruiker. Fotoverificatie bij alarm mogelijk. Bovendien is het systeem uit te breiden met een keypad voor extra gebruikersgemak.

- Volledig draadloos installeren
- Snelle configuratie via app
- WiFi, ethernet en automatische 4G back-up
- EN 50131-gecertificeerd (grade-2)
- Fotoverificatie bij alarm mogelijk
- Modulair

Altijd een veilig gevoel met het draadloze alarmsysteem Nexus.


Artikelnr.	Product
134116518	Nexus Kit met centrale, standaard PIR, magneetcontact en afstandsbediening
134116517	Nexus Kit met centrale, PIR met camera, magneetcontact en afstandsbediening

ACTIEPRIJS
€ 279,00
€ 365,00





Steinel



Steinel is de specialist in sensortechnologie, sensor gestuurde verlichting en thermisch gereedschap

STEINEL ontwikkelt innovatieve sensor- en lichtoplossingen die zorgen voor meer comfort, veiligheid en energiebesparing. Europese kwaliteit en technologische innovatie staan hierbij centraal.

STEINEL is marktleider in sensortechnologie, sensorgestuurde verlichting en thermisch gereedschap. Het merk staat bekend om innovatieve, energiezuinige oplossingen die comfort, veiligheid en duurzaamheid combineren. Dankzij geavanceerde sensor- en ledtechnologie kan tot 90% energie worden bespaard. STEINEL ontwikkelt en produceert zijn kwaliteitsproducten volledig in eigen Europese fabrieken.



Pica



Pica is specialist in professionele markeeroplossingen en staat bekend om innovatieve, duurzame en gebruiksvriendelijke markeerstiften voor vakmensen.

Pica ontwikkelt hoogwaardige markeeroplossingen voor professionals. Het merk staat bekend om innovatieve producten zoals de originele Deep Hole Marker, duurzame navulbare markeerstiften en slimme markeersystemen die speciaal zijn ontworpen voor intensief dagelijks gebruik. Kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid staan centraal.



Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
270612328	steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 2140 eco zwart	€ 26,50
270612329	steinel IS 2140 ECO Wit	€ 26,50
270610130	steinel NIGHTMATIC 2000 ZWART	€ 22,25
270610131	steinel NIGHTMATIC 2000 WIT	€ 22,25
270612630	steinel Bewegingsmelder IR 2180 UP ECO	€ 64,95
270612647	steinel Infrarood-bewegingsmelder IS 2360 eco	€ 44,50
270610302	steinel IS2160 BEWEGINGSMELDER ZW	€ 32,25
270610303	steinel IS2160 BEWEGINGSMELDER WT	€ 32,25
270612898	Steinel Bewegingsmelder IS 2360-3 ECO zw	€ 58,50
270612557	Steinel Bewegingsmelder IS 2360-3 ECO wt	€ 58,50
270613085	Steinel Schakelaar PB2 Bluetooth	€ 56,95
270613054	Steinel Aanmeld IR Quattro Micro Dali-off	€ 83,50
270613351	Steinel bewegingsmelder MD IR N360 COM1 wit	€ 108,25
270612961	Steinel Schemerschakelaar NightMatIQ Ant	€ 23,25
270612991	Steinel Sensor PD-8 ECO COM1 DE W	€ 59,50
270612985	Steinel Sensor PD-24 ECO COM1 DE	€ 79,95
270610936	steinel LN1 LED BUITENLAMP MET	€ 62,25
270613250	Steinel LED straler XLED Protect S SW	€ 83,75
270613249	Steinel LED straler XLED Protect S WS	€ 83,75
270612084	Steinel LED Straler XLED Home 2 zwart	€ 83,25
270612325	Steinel Sensor Binnenlamp RS PRO LED P1 3000k	€ 41,50
270612920	Steinel Sensor Binnenlamp RS PRO LED P1 Flat ww	€ 41,50
270610503	steinel RS16L HF-BINNENLAMP	€ 51,50
270613408	Steinel sensorbuitenlamp L 14 S	€ 48,95
899933935	Pica-Dry 3030 Longlife Markeerpotlood	€ 8,75
899934232	Pica 4030 Dry Navulling graphite	€ 6,50
899933925	Pica 150/40 Markeerstift rood	€ 5,25
242710005	Pica 150/41 Markeerstift blauw	€ 5,25
899933926	Pica Ink 150/46 Markeerstift zwart	€ 5,25
242710218	Pica Powder Spraymarker	€ 7,25
242710220	Pica Powder navulling	€ 3,95
242710126	Pica 6060 BIG Dry Longlife Markeerpotlood	€ 12,25
242710114	Pica 6030 BIG Dry Navulling grafiet	€ 9,25



Donné Draad: Betrouwbaarheid en kwaliteit.

Achter muren en boven plafonds bevinden zich snoeren, draden, kabels en leidingen. Hoewel ze vaak onzichtbaar zijn, betekent dit niet dat ze niet van hoge kwaliteit moeten zijn. Bij Donné Draad begrijpen ze dit als geen ander.

Wanneer je Donné Draad belt, krijg je al jarenlang dezelfde vertrouwde stem aan de lijn. Brenda Booy, Daniëlle Lamers, Erwin Janssen, Jerry Grootaert, Monique Peeters en Han van de Mosselaar werken allemaal al geruime tijd bij dit Limburgse bedrijf. Sommigen zelfs al ruim twintig jaar. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat klanten onze ervaring waarderen. Daarnaast gaven onze contacten in het laatste klanttevredenheidsonderzoek aan dat ze het persoonlijke contact, onze bereikbaarheid, flexibiliteit, no-nonsense houding en betrouwbaarheid op prijs stellen”, zegt Erwin. Daniëlle voegt toe: “We denken ook actief met de klant mee. Als een kabel niet op voorraad is, zoeken we naar alternatieven. En als de productie naar voren is gehaald en Donné sneller kan leveren, brengen we de klant direct op de hoogte.”

Eigen fabriek, continu hoge kwaliteit

Donné Draad levert hoogwaardige producten tegen een eerlijke prijs. Zowel standaardproducten als klant specifieke oplossingen worden op het juiste moment en



op de juiste plek geleverd. Hierbij worden vertrouwde klassiekers gecombineerd met nieuwe producten, zoals DonnéFlex. Han legt uit: “Veel installateurs werken met voorbedrade flexbuis, omdat dit voor hen efficiënter is. Zij willen kwaliteit, daarom brengen wij DonnéFlex op de markt: een voorbedrade flexbuis gevuld met ons eigen VD-installatie-draad. Zo garanderen we een continue hoge kwaliteit voor de installateur.”


Inspringen op de marktbehoeften

Donné Draad past het assortiment regelmatig aan op basis van de veranderende marktbehoeften. “De vraag naar supersoepele kabels neemt gestaag toe. Om aan deze vraag te voldoen hebben we ons assortiment in zowel breedte als diepte aangepast. Uiteraard bieden we ook kabels die voldoen aan de laatste CPR-brandklassen, ook in halogeenvrije varianten”, aldus Daniëlle. Erwin voegt toe: “We werken intensief samen met onze groothandel partners, aan wie we rechtstreeks leveren. We ontmoeten installateurs op beurzen en evenementen van onze groothandels. Als we dan iets van hen of van de groothandel vernemen, spelen we daar direct op in.”

Service voor installateurs

Han benadrukt: “Donné Draad zorgt voor snelle en directe levering aan installateurs - via de groothandel, bij de installateur of op het project zelf. Dit doen we om de groothandels te ondersteunen. Bovendien nemen we lege haspels graag retour. Dit is niet alleen duurzaam, maar ook goed voor het milieu. Ons doel is om installateurs zo goed mogelijk te bedienen.”

Donné, daar kan je op bouwen.



Donné

Bespaar tijd met DonnéFlex

Daar kan je op bouwen

DonnéFlex is een voorbedrade flexbuis met installatiedraad. Dit product is bestemd voor woningbouw en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De manier van installeren bespaart veel tijd. DonnéFlex kan eenvoudig worden verwerkt door één monteur, waardoor het uitermate geschikt is voor zelfstandige installateurs én installatiebedrijven die al ervaring hebben met voorbedrade flexbuis.



Meer informatie over DonnéFlex?

Bel
+31 485 348620

Mail
sales@donne.nl



Nog meer pluspunten van DonnéFlex:

- Donné VD
- Hollandse kwaliteit
- Installatiegemak
- Verwerkbaarheid
- Beschikbaarheid
- Flexbuis is eigen fabricaat
- CPR gecertificeerd

donne.nl

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS PER ROL VAN 100MTR
144615668	DonnéFlex 3g2,5mm ²	€ 135,55
144615669	DonnéFlex 3g2,5+1,5mm ²	€ 159,35

Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en
actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse
brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om
nauwkeurigheid te verzekeren bij de
samenstelling van de technische gegevens
in deze publicatie kunnen specificaties
en prestaties voortdurend veranderen.
De huidige gegevens dienen dan ook
afgestemd te worden met Frigé.

Vestigingen

Heerlen

In de Cramer 10
6411 RS Heerlen
t 045 521 81 83
e heerlen@frige.nl

Haarlem

A. Hofmanweg 2-C
2031 BH Haarlem
t 023 531 94 59
e haarlem@frige.nl

Alkmaar

Markteroog 5
1822 BK Alkmaar
t 072 541 23 95
e alkmaar@frige.nl

Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,
op de juiste plaats, in het juiste aantal
en voorzien van de juiste technische en
commerciële ondersteuning!