

**SEPTEMBER
OKTOBER
2025**



MAGAZINE

Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij

**aanbiedingen geldig t/m
31 oktober 2025**



Kom naar de Frigé voorjaarsdagen 2026!



Onze leveranciers willen graag jullie informeren over noviteiten en bestaande producten. Ze staan klaar om vragen te beantwoorden. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gezorgd voor lekker eten en een drankje, onder genot van een muziekje.

Verdere invulling van het programma volgt.

Vanaf 16:00 uur tot 21:00 uur ben je welkom op onze voorjaarsdagen.

Zet alvast in de agenda:

donderdag 16 april bij Frigé Heerlen

donderdag 23 april bij Frigé Haarlem

en ga naar www.frige.nl/frige-voorjaarsdagen/
óf (makkelijker): scan de QR-code om je aan te melden →



CH100350 meest complete gietmofpakket



- Sneldrogende 2-comp. PU giethars 360 ml
- Ruime universele kabeldoos 95x95x56 mm
- 3 st. M25 wartels voor 0,9-18 mm diam kabel
- 3 extra ingangen met B25 rubberen membraam tbv 3,5-25 mm opening
- Complete kabelmof incl. 4 stuks Conex verbinders 3 – 12,5 mm²
- Incl. toebehoren.

ACTIEPRIJS
€ 10,95

Artikelnr. 134710960
Product Conex CH100350 Gietmofpakket

ACTIEPRIJS
€ 10,95

Sensor buitenlamp XLED Protect S

Panoramisch licht beschermt je huis.

Professionele buitenverlichting met intelligente sensorfunctie. Deze robuuste buitenlamp combineert hoge lichtopbrengst met doordacht ontwerp. Het panoramische lichtbeeld in brede hoek biedt een aangename en gelijkmatige verlichting, ideaal voor opritten, entrees en buitenruimtes.



Met 14,3 W en 1642 lumen levert de armatuur warm wit licht (3000 K) van hoge kwaliteit. De bewegingssensor met een detectiehoek van 180° en een bereik van 10 meter zorgt voor betrouwbare activering bij beweging.

Zowel het LED-paneel als de sensor zijn draaibaar, kantelbaar en vergrendelbaar, voor maximale flexibiliteit in de uitlijning. Dankzij de IP54-bescherming en IK03-slagvastheid is de lamp uitstekend bestand tegen weersinvloeden en mechanische belasting.

Een duurzame, efficiënte en instelbare verlichtingsoplossing voor buitengebruik.




Artikelnr.	Product
270613249	Sensor buitenlamp XLED Protect s wit
270613250	Sensor buitenlamp XLED Protect s zwart

ACTIEPRIJS
€ 77,50
€ 77,50



Hafonorm HNL, nu ook met Busboard®



Sinds de introductie heeft de smalle Hafonorm HNL van ABB zijn weg gevonden naar menig renovatie- en nieuwbouwproject. Naast de bestaande lege kast met DIN-rail, biedt ABB nu ook twee uitvoeringen met het unieke Busboard®-systeem. Deze maken installatie én uitbreiding in de toekomst razendsnel, veilig, eenvoudig en verkleinen de kans op fouten. ABB ontwikkelde de Hafonorm HNL om tegemoet te komen aan de vraag naar eenvoudige uitbreiding van groepenkasten met het oog op minimale ruimte in de meterkast. De smalle kast biedt hiervoor een oplossing. Niet alleen bij uitbreiding en renovaties van oude woningen, studentenappartementen of monumentale panden, maar ook bij nieuwbouw.

Uniek Busboard®-systeem

Met de nieuwe 1-fase- en een 3-fasen-uitvoering met Busboard® kunnen installateurs de installatietijd aanzienlijk verkorten. Het voorbedrade systeem en componenten met steekcontacten garanderen namelijk snelle installatie; een kwestie van de automaten, aardlekautomaten of beltransformator op het Busboard® klikken, de afgaande bedrading erin steken en klaar.



UTM

<https://new.abb.com/low-voltage/nl/producten/verdelers/installatiekasten-en-groepenkasten/hafonorm-uitbreidingskasten/hafonorm-6-6>

Smalle kast, toch 12 modules

Met uitzondering van de toevoeging, is de kast zelf ongewijzigd gebleven. De kast van 110 mm breed en 330 mm hoog met twee DIN-rails met elk zes modules past gemakkelijk in smallere meterkasten en biedt toch twaalf extra modules. De behuizing kan als uitbreidingskast worden gemonteerd naast een bestaande Hafonorm groepenkast én als basis voor een smalle groepenkast worden gebruikt. Ideaal daarmee voor zowel nieuwbouw als renovatie.

De Hafonorm HNL is bovendien te voorzien van een aardingsset, hij voldoet aan de IEC/NEN-veiligheidsnormen en is compatibel met andere Hafonorm groepenkasten en accessoires.

Een duurzame keuze

De smalle kast kent nog een belangrijke pre: hij maakt in veel gevallen een grotere kast – waarvan een deel niet gebruikt zou worden – overbodig. Bovendien zijn alle kasten uit het Hafonorm-programma CO₂-neutraal en in Nederland geproduceerd, zijn de behuizingen vervaardigd van 100% gerecycled kunststof en de verpakkingen gemaakt van 100% gerecycled karton. Dat maakt de serie niet alleen veilig, betrouwbaar en flexibel, maar ook duurzaam.

Slim en veilig laden witty plus

Elektrisch rijden is de toekomst, en een efficiënte thuislader is daarbij onmisbaar. witty plus is het geavanceerde laadstation binnen de witty family, speciaal ontwikkeld voor residentiële toepassingen. Met een compleet pakket aan functionaliteiten biedt dit laadstation alles wat nodig is voor energiebewust laden en verrekening van laadkosten.

The power in your hands

Met witty plus bied je als installateur een toekomstbestendige laadoplossing die voldoet aan de hoogste eisen en optimaal aansluit op de wensen van jouw klant

De voordelen van witty plus

- Eenvoudig te installeren
- Loadbalancing en solar laden
- Eenvoudig koppelen met P1-poort van de slimme meter
- Connectie met CPO voor verrekening
- Instelbaar tot 22kW
- MID gecertificeerd

Nieuw



Nieuwsgierig naar alle voordelen voor de installateur én eindklant?


Scan de QR-code en ontdek de voordelen

STORM

De STORM is zowel discreet als uiterst duurzaam dankzij zijn gegoten aluminium behuizing.

De STORM is een armatuur dat standaardverlichting (met of zonder schemerfunctie) en noodverlichting combineert. Het is ideaal voor het verlichten van vluchtwegen binnen en buiten. Dankzij zijn lichtopbrengst van 1500lm kan hij ook op grotere hoogtes geplaatst worden. Met zijn stijlvolle en robuuste ontwerp past de STORM elegant in verschillende architecturale stijlen.

De STORM is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: standaard AAN/UIT of NOODVERLICHTING met AUTOTEST.



	CODE	VERMOGEN (W)	AUTONOMIE (U)	TYPE	NOOD (LM)	PERMANENT (LM)	BATTERIJ
Algemene verlichting	L25027	18	-	ON/OFF	-	1500	-
Noodverlichting met autotest	L25026	18	3u	P/NP	1500	1500	li-fepo4

Technische gegevens:

- Conform de normen EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
- Beschermingsgraad IP66
- Schokbestendigheid: IK10
- Gegoten aluminium behuizing
- Schemerfunctie beschikbaar
- Ideaal voor gebruik op grote hoogtes
- Klasse I
- Gebruikstemperatuur: -20 °C tot 45°C
- Stroomvoorziening 230V-240V
- Oplaadtijd: 24U
- Autonomie: 3U
- Kleurtemperatuur: 5000K
- Lithium batterij
- Zwarte kleur RAL 7021
- Levensduur: 100 000U
- Afmetingen (B x H x D): 202mm x 202mm x 120mm

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
899935743	Storm L25027 18w 1500LM aan uit	€ 93,50
899935616	Storm L25026 18w 1500LM Nood met autotest	€ 119,50

UITBREIDING WATERDICHT PROGRAMMA NORTON DI



Norton, dé specialist in waterdichte armaturen, breidt haar programma verder uit met de robuuste DVL-SV (IP65/IK10, tot 160 lm/W) en de budgetvriendelijke BWL-SV (IP65/IK08, tot 150 lm/W). Beide optioneel met doorvoerbedrading en noodverlichting.

Nieuw: DVL-SV, robuust waterdicht armatuur

De DVL-SV (IP65/IK10) is een waterdicht led armatuur met een solide, eendelige behuizing en een homogeen lichtbeeld. Ideaal voor industriële toepassingen en parkeergarages. Standaard multilumen, optioneel met 3-fase doorvoerbedrading. Dankzij de hoge efficiëntie (tot 160 lm/W, 50.000 u L80/B10) en duurzame, reparabele constructie is dit armatuur een milieuvriendelijke keuze.

Nieuw: BWL-SV budgetvriendelijke oplossing

De BWL-SV (IP65/IK08) is een budgetvriendelijk waterdicht led armatuur geschikt voor verschillende toepassingen, zoals parkeergarages, industrie en de tuinbouw. Dankzij de multilumen dipswitch kunnen drie lumenvarianten worden ingesteld. Tot 150 lm/W, 50.000 u L80/B10.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
230223838	DVL-SV 84 3250-6250LM L120	€ 42,95
230223840	DVL-SV 84 3250-6250LM L120 DVB-3F	€ 57,75
230223841	DVL-SV 84 4000-8000LM L150	€ 46,50
230223839	DVL-SV 84 4000-8000LM L150 DVB-3F	€ 60,50
230223835	BWL-SV 84 2400-4200LM L120	€ 35,75
230223836	BWL-SV 84 2400-4200LM L120 DVB	€ 39,50
230223834	BWL-SV 84 3600-6300LM L150	€ 39,95
230223837	BWL-SV 84 3600-6300LM L150 DVB	€ 43,95

Click-mate NXT groepenkast: het kloppend hart van elke woning



De Click-mate NXT groepenkast is een compacte en modulaire oplossing die de energietransitie mogelijk maakt. Toekomstproof, geschikt voor uitgebreide 3-fasen installaties en eenvoudig samen te stellen en te installeren. Dat betekent: sneller werken en lagere kosten.



Artikelnr. 112218152
Product Attema NXT M-23/23/00-H2 6GR 1F

ACTIEPRIJS
€ 215,00

PRODUCTNIEUWS



MAGNUM Heating introduceert de MRC2: de nieuwe standaard in slimme vloerverwarmingsthermostaten

MAGNUM Heating lanceert de MAGNUM Remote Control 2 (MRC2), een geavanceerde WiFi-thermostaat die comfort, energie-efficiëntie en gebruiksgemak combineert. Met een groter en helderder touchscreen, een vernieuwde intuïtieve gebruikersinterface en slimme functies zoals een energiebesparende ECO-modus met aanwezigheidssensor, stelt de MRC2 een nieuwe norm voor elektrische vloerverwarming. Deze thermostaat voldoet nu al aan de toekomstige Europese regelgeving voor energie-efficiëntie en slimme verwarmingsregeling.

Belangrijkste innovaties van de MRC2:

- Slimme ECO-modus met aanwezigheidssensor: bespaart energie door verwarming aan te passen op basis van aanwezigheid.



PRODUCTNIEUWS

- Automatische software-updates via WiFi: altijd up-to-date.
- Nachtmodus met “black-out”-optie: minimaliseert lichtvervuiling tijdens de nacht.
- Programmeerbare temperatuurinstellingen per periode; Je kunt nu voor maximaal drie periodes per dag een aparte temperatuur instellen.
- Vier nieuwe schermkleuren, waaronder zwart/wit, voor een persoonlijke touch.
- Geoptimaliseerde interface: intuïtieve bediening via touchscreen en app.
- 33% platter ontwerp (van 12 mm naar 8 mm)
- 33% groter touchscreen (2,75 inch) voor een modern uiterlijk.
- Verbeterde schermhelderheid en dieper zwart voor betere leesbaarheid.
- Vernieuwde pinconnector voor eenvoudige installatie.

De MRC2 is compatibel met spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa, en kan worden bediend via de bijbehorende app voor iOS en Android. Daarnaast ondersteunt de thermostaat Siri Shortcuts, waardoor automatisering op basis van locatie of spraakopdrachten mogelijk is. Standaard geleverd bij elke MAGNUM Mat, Cable en Foil vloerverwarmingssets, inclusief ingebouwde ruimtesensor en vloersensor (12K). De MRC2 is beschikbaar in de kleuren Polar White (RAL 9010) en Graphite Black (RAL 9011).



Over MAGNUM Heating

MAGNUM Heating is een toonaangevende fabrikant van innovatieve verwarmingsoplossingen, gespecialiseerd in elektrische vloerverwarming. Met een focus op kwaliteit, comfort en duurzaamheid biedt MAGNUM Heating producten die voldoen aan de hoogste standaarden.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
214910114	Magnum mat set 1m2 150w +wifi thermostaat	€ 188,00
214910115	Magnum mat set 1,5m2 225w +wifi thermostaat	€ 215,00
214910116	Magnum mat set 2m2 300w +wifi thermostaat	€ 223,00
214910117	Magnum mat set 2,5m2 375w +wifi thermostaat	€ 273,00
214910118	Magnum mat set 3m2 450w +wifi thermostaat	€ 307,00
214910119	Magnum mat set 3,5m2 525w +wifi thermostaat	€ 351,00
214910120	Magnum mat set 4m2 600w +wifi thermostaat	€ 358,00
214910121	Magnum mat set 4,5m2 675w +wifi thermostaat	€ 366,00
214910122	Magnum mat set 5m2 750w +wifi thermostaat	€ 387,00
214910123	Magnum mat set 6m2 900w +wifi thermostaat	€ 455,00

Voor meer informatie:

MAGNUM Heating

Stevinweg 8
 4691 SM Tholen
 Nederland

Tel: +31 166 609300
 E-mail: info@magnumheating.nl
 Website: www.magnumheating.nl

Voor aanvullende informatie over de MRC2 thermostaat en andere producten van MAGNUM Heating, kunt u terecht op de officiële website.

DYNAMIC instrumentatiekabel



DYNAMIC Instrumentatiekabels zijn ontwikkeld voor vaste aanleg van onder andere temperaturopnemers en flowmeters in zware industriële toepassingen, zoals petrochemische fabrieken en raffinaderijen. Deze kabels zijn geschikt voor dataoverdracht van analoge en digitale signalen, valse ook 250V stuurspanning. Door de specifieke afscherming zijn veel van deze kabels geschikt in een omgeving waar elektrische stoorsignalen te verwachten zijn.

www.cablepartners.nl

DRAADLOOS BEHEER VAN NOODVERLICHTING

De toekomst van gebouwbeheer begint nu – en jij wilt niet achterblijven! Draadloos beheer van noodverlichting biedt een gamechanger: real-time updates, minder inspecties en efficiëntere onderhoudsplanning. Met IoT-technologie verhoog je niet alleen de klanttevredenheid of de veiligheid van het gebouw, maar ook je eigen productiviteit. Zet de stap naar slimmer werken!



Ontdek de 7 redenen voor draadloos beheer met HBI noodverlichting

1. Maximale veiligheid: LoRaWAN standaard met dubbele encryptie en betrouwbare AWS-clouddiensten.
2. Voldoet aan regelgeving: Omgevingswet, ISSO79 en NEN_EN 50172-compliant.
3. Altijd inzicht: 24/7 automatisch bijgewerkt logboek voor beheer en eigenaar.
4. Betrouwbare technologie: Stabiele verbinding zonder afhankelijkheid van andere systemen.
5. Efficiënter werken: Bespaar tijd en verhoog productiviteit met eenvoudig onderhoud en plug & play installatie.
6. Geavanceerd beheersplatform: Beheer via Sqippla Online, het multifunctionele IoT-platform
7. Langdure zekerheid: 10 jaar garantie op armaturen en batterijen.

LoRaWAN Infrastructuur

De meeste draadloze beheeroplossingen voor nood-verlichting zijn gesloten systemen. Deze beperken keuzevrijheid, verhogen kosten en zijn inefficiënt door 'vendor lockins'. Bovendien ontbreekt vaak de bewijslast voor veiligheid en cybersecurity. HBI kiest daarom voor LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), een wereldwijde en zeer veilige standaard voor langeafstand communicatie met laag vermogen. Het is een van de grootste IoT-protocollen ter wereld, met miljoenen gateways en devices.

LoRa-signalen zijn zeer krachtig, met een bereik van honderden meters tot 4 km in stedelijke gebieden, zonder gebruik van repeaters of een mesh-protocol. Noodverlichtingsarmaturen versturen dubbel versleutelde LoRa-berichten (128-bit encryptie) op 868 MHz via radio, die door gateways naar een netwerk-server in de cloud worden doorgestuurd. Deze server verzendt de berichten naar de applicatieserver Sqippla Online, waar ze worden gevisualiseerd en verwerkt. HBI's armaturen zijn LoRaWAN-gecertificeerd en HBI is lid van de LoRa Alliance, de wereldwijde organisatie voor LoRa-gebruikers.

Sqippla beheersplatform

Zelf een cloudplatform bouwen voor LoRaWAN noodverlichting is niet nodig. Met Sqippla Online kun je eenvoudig de noodverlichtingsarmaturen in een gebouw monitoren. Het platform geeft dagelijks updates en waarschuwt automatisch bij stroomuitval of storingen. Dankzij een gebouwplattegrond heb je altijd een actueel overzicht van alle armaturen en voldoe je automatisch aan wet- en regelgeving zoals gesteld in de Omgevingswet, ISSO79 en NEN_EN 50172.

Bekijk ons volledige assortiment op www.hbi-lighting.com

Bulkhead Combo Round

BLKH CBO RD 325 V

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Color / Multi Lumen) op de driver
- Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- of EM armatuur
- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij IP65



BLKH CBO RD EL CG 100V

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met noodverlichting
- Eenvoudig onderhoud dankzij handmatige zelftestfunctie voor noodverlichting
- Werking van de geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met een LiFePO4 accu
- Eenvoudige vervanging van de accu mogelijk

BLKH CBO RD SENSOR

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met sensor
- Meerdere SENSOR-instellingen via DIP-schakelaar: bereik, daglichtdetectie, houdtijd en DIM-niveau/-periode"



BLKH CBO RD EYELID

- Eyelid geschikt voor BULKHEAD COMBO ROUND
- Geschikt voor applicaties binnen en buiten (IP65)

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
233449939	BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT LEDV	€ 16,95
233449902	BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT LEDV	€ 13,50
233449940	BLKH CBO RD SENSOR LEDV	€ 11,50
233449901	BLKH CBO RD EYELID 325 WT LEDV	€ 4,25

Actieknallers

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
899934233	ROOKMELDERPENDEL KANTELBAAR WIT	€ 17,50
891400648	SNELFLEX GREEN 20MM COAX RG6 ROL 100MTR	€ 255,00
894069283	TRILUX 2315 OPBOUWARMATUUR PRISMAKAP 120MM 26/38LM 4000K DVB	€ 51,50
230222014	NORTON AXP-E 84 1 4900LM L1500	€ 47,00
230222200	NORTON AXP-E 84 1 6200LM L1500	€ 53,50
230222013	NORTON AXP-E 84 1 3400LM L1500	€ 46,00
273927515	SYLVANIA 0028286 TOLEDO T8 V6 4FT 20W 2000LM 830 RL LEDBUIJS	€ 7,00
197817720	JUNG 242LTSDE LEDOTRON STUUREENHEID	€ 48,00
197810593	JUNG 1225SDE TASTDIMMER STANDAARD 20-500WATT	€ 47,50
112213444	ATTEMA 17146 CM-XLVG 1500 TH2 GROEPENKAST MET BELTRAFO	€ 310,00
894760520	ITHO BTV302H BADK/TOILETVENTILATOR	€ 67,50
195511863	ITHO KANAALVENTILATOR RVS AAN/UIT	€ 49,00
213126577	LED SPOT CUCKOO ROND KANTELBAAR D2W	€ 19,00
211310974	HOGRO TPN CL 4-840 FR 9010	€ 87,00
230216417	NORTON AXP 2/1500 LEEG BEDR. LED	€ 31,50
895252610	Wibr 901 spanningzoeker	€ 37,50
126316259	KNX weersensor tbv WZ/S 1.3.1.2 opbouw	€ 280,00
126316142	BJ 83221AP-625 FaH touch panel 17,8 cm z wart	€ 720,00
126316141	BJ 83221AP-611 FAH TOUCH PANEL	€ 715,00
166910550	Infraroodverwarming Wit (9016) 160x62cm 230V 1000W	€ 445,00
166910548	Infraroodverwarming Wit (9016) 90x62cm 230V 500W	€ 296,00
166910549	Infraroodverwarming Wit (9016) 124.5x62c m 230V 750W	€ 365,00
166910963	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO 7m ² 960W 230V	€ 360,00
166910961	Vloerverwarmingsmat set incl. eTOUCH PRO 6m ² 960W 230V	€ 335,00
263318801	SIED HTS711-01W HUISTELEFOON	€ 79,00
777715354	152421 ENOLA_C wit 1xLED 3000K 35° 3-Fas e	€ 76,50
217510455	Luna Hotfill boiler 10 liter 600w	€ 85,00
217510225	Luna Hotfill boiler 10 liter 2000w	€ 95,00



Meld je nu aan! CIMCO Kennissessies Verbinden & Perstechniek

Kies je locatie: Frigé Haarlem (22 oktober) of Frigé Heerlen (29 oktober)



Wat is precies het verschil tussen buis- en DIN-kabelschoenen? Welke persvorm levert het beste resultaat? En hoe zit dat met adereindhulzen? Wat is RM en SM, en de relatie tussen kengetallen en mm²?

Tijdens de CIMCO Kennissessie Perstechniek – georganiseerd in samenwerking met Frigé – krijg je antwoord op deze en andere praktijkgerichte vragen.

Onze technisch specialist Sander van der Does geeft een korte presentatie, gevolgd door een interactieve sessie vol praktische voorbeelden. Of je nu starter bent of ervaren monteur: je steekt er altijd wat van op!

Ik meld me aan!



Wat: Kennissessie Perstechniek
Voor wie: De professionele installateur
Waar: Bij Frigé op locatie
Wanneer: 22 oktober (Haarlem) of 29 oktober (Heerlen)
Hoe laat: 16.00u – 17.00u, of tot alle vragen beantwoord zijn!
Wat neem ik mee? Niets! Wij zorgen voor een snack.
Aanmelden (verplicht i.v.m. ruimte en voorbereiding) kan nú meteen bij jouw Frigé-vestiging, of scan de QR-code.


We zien je daar!



Groepenkast op maat

Vanaf nu kunt u op onze site een **groepenkast op maat** aanvragen.

Kijk op frige.nl/groepenkastaanvraag

**Kies voor een merk,
stel uw eigen groepenkast samen
en profiteer van een leuke
introductiekorting.**

WINACTIE 'Raad de inhoud van de glazen pot'

Hoeveel adereindhulzen
zitten in de glazen pot?

Stuur het antwoord vóór 31 oktober
naar administratie@frige.nl met als
onderwerp 'Winactie' en maak kans
op een

– bierpakket –



Adereindhulzen van Klemko

Kenmerk	Enkelvoudige huls	Twin huls
Type	Geïsoleerde adereindhuls	Geïsoleerde twin-adereindhuls
Norm	DIN	DIN
Nom. doorsnede (mm ²)	6	2× 6 (voor twee aders)
Huuls lengte (mm)	12	14
Totale lengte (mm)	20	25
Ingang Ø binnen (mm)	3,6	4,9
Ingang Ø buiten (mm)	6,2	5,8–9,6

900010 - Sperkrimptang adereindhulzen 0,08-16,0 mm², zeskantpers

Deze diafragmatang biedt zuivere zeskantpersingen over een breed bereik, variërend van 0,08 tot 16mm². Na elke persing past de adereindhuls perfect in een ronde contactaansluiting, wat resulteert in een uiterst betrouwbare verbinding.

De ingebouwde positioner voegt extra functionaliteit toe aan deze tang. Hiermee kun je adereindhulzen moeiteloos op de juiste positie centreren in de persbek, wat voorkomt een foutieve persverbinding voorkomt. Bovendien zijn de lange handgrepen van deze tang ergonomisch vormgegeven, met een Cushion grip voor extra comfort. Een handige toevoeging aan de 900010 is de Quick Release Ontgrendeling (QRO). Deze functie maakt het mogelijk om een krimpproces in vroegtijdig stadium te stoppen mocht er onverhoopt een fout optreden.

Artikelnr.	Product	ACTIEPRIJS
202311593	727080 - Geïsoleerde adereindhuls 6 mm ² geel – 12 mm	€ 6,30 per 100 stuks
202311622	727550 - Geïsoleerde twin-adereindhuls 6 mm ² geel – 14 mm	€ 10,85 per 100 stuks
202318563	900010 - Sperkrimptang adereindhulzen 0,08-16,0 mm ² , zeskantpers	€ 157,50 p/st

Raad & Win
een
bierpakket

Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en
actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse
brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om
nauwkeurigheid te verzekeren bij de
samenstelling van de technische gegevens
in deze publicatie kunnen specificaties
en prestaties voortdurend veranderen.
De huidige gegevens dienen dan ook
afgestemd te worden met Frigé.

Vestigingen

Heerlen

In de Cramer 10
6411 RS Heerlen
t 045 521 81 83
e heerlen@frige.nl

Haarlem

A. Hofmanweg 2-C
2031 BH Haarlem
t 023 531 94 59
e haarlem@frige.nl

Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,
op de juiste plaats, in het juiste aantal
en voorzien van de juiste technische en
commerciële ondersteuning!